

КОРПУС кухни & гардеробные **| цвета ДСП |** **фурнитура |**



PREMIER FASAD

РОССИЙСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ

RUSSIA

Оглавление Кухни

Фурнитура	3
Выдвижные и угловые системы для хранения	11
Gola-профиль	30
Завесы	42
Петли с доводчиком	45
Петли без доводчика	51
Петли под Push To Open	56
Ящики и направляющие	61
Подъёмники	118
Blum SERVO-DRIVE	126
Декоры ДСП	130
Столешницы и стеновые	155
ДВП	175
Кромки 3D	177
LED-профили, освещение	178
Цоколя пластиковые	180
Кухонные корпуса	182

Оглавление Гардеробные

Системы мягкого закрывания	189
Наполнение	194
корпус для Гардиробных	242

Фурнитура

Сушка выдвижная в нижнюю базу INOXA	4
Сушка двухуровневая INOXA	5
Сушка одноуровневая INOXA	6
Сушка выдвижная в нижнюю базу REJS	7
Сушка одноуровневая REJS	8
Сушка двухуровневая REJS	9
Сушка двухуровневая сложная	10

Сушка выдвижная в нижнюю базу INOXA

Серия GOLD. Используются направляющие Hettich Quadro V6 полного выдвижения + Silent System (система плавного закрывания).
Материал – нержавеющая сталь. Цвет – хром. Нагрузка – 25 кг.

Размер ящика, мм	Ш×Г×В, мм
450	414×460×211
450	414×510×211
600	564×460×211
600	564×510×211
800	764×510×211
800	864×460×211
900	864×510×211



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Фурнитура”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Сушка двухуровневая INOXA

Smart (Steel), серия Draining racks. С поддоном для сбора капель и нижней алюминиевой рамкой. Материал – нержавеющая сталь + крепления пластик. Материал поддона — пластик. Возможно изменение конфигурации сушек для установки второго поддона для сбора капель.

Размер ящика, мм
400
450
500
600
700
750
800
900



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Фурнитура”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Сушка одноуровневая INOXA

Smart (Steel), серия Draining racks. С поддоном для сбора капель и нижней алюминиевой рамкой. Материал — нержавеющая сталь + крепления пластик. Материал поддона — пластик.

Размер ящика, мм
450
600
800
900
1200



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Фурнитура”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности. Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Сушка выдвижная в нижнюю базу REJS

Серия Variant Multi. Используются направляющие Rejs Full полного выдвижения с плавным закрытием. Нагрузка – до 30 кг. Цвет – хром.

Размер ящика, мм	Ш×Г×В, мм
600	564×460×235
800	764×460×235
900	864×460×235



[Вернуться к оглавлению](#)


[Вернуться к разделу “Фурнитура”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности. Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Сушка одноуровневая REJS

Серия Maxima. Цвет – хром.

Размер ящика, мм	Ш×Г×В, мм
450	414/418×275÷325×170
500	464/468×275÷325×170
600	564/568×275÷325×170
700	664/668×275÷325×170
800	664/668×275÷325×170
900	864/868×275÷325×170



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Фурнитура”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Сушка двухуровневая REJS

Серия Variant 3 (2 поддона). Цвет – эффект хрома.

Размер ящика, мм	Ш×Г×В, мм
450	414/418×275÷325
500	464/468×275÷325
600	564/568×275÷325
700	664/668×275÷325
800	764/768×275÷325
900	864/868×275÷325



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Фурнитура”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Сушка двухуровневая сложная

С металлическим поддоном для сбора капель. Материал – нержавеющая сталь.

Размер ящика, мм
450
450
500
600
700
800
900
1000



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Фурнитура”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Выдвижные и угловые системы для хранения

Карго 2-уровневое INOXA	12
Карго 2-уровневое с нижним разделением для бутылок INOXA	13
Корзина выдвижная под мойку с креплением фасада INOXA	14
Корзина выдвижная с креплением фасада INOXA	15
Корзина выдвижная внутренняя INOXA	16
Карго для верхних ящиков 2-уровневое INOXA	17
Карго боковое 2-уровневое REJS	18
Карго 2-уровневое REJS	19
Карго Макси / Миди тип II (в комплекте с направляющими) REJS	20
Lemans II ТИТАН Arenaplust Classic AntiSlip KESSEBÖHMER	21
Карусель 1/2 XPOM Arenaplust Classic AntiSlip, 2 полки KESSEBÖHMER	22
Карусель 3/4 XPOM Arenaplust Classic AntiSlip, 2 полки KESSEBÖHMER	23
Комплект Твистер, 2 полки D=500 Arenaplust Classic AntiSlip KESSEBÖHMER	24
Комплект Твистер, 3 полки D=500 Arenaplust Classic AntiSlip KESSEBÖHMER	25
Карусель NOVA 1/2 REJS	26
Карусель NOVA 3/4 REJS	27
Механизм угловой Magic Comfort Maxima Classic REJS	28
Механизм угловой Corner Front Classic REJS	29

Карго 2-уровневое INOXA

Серия GOLD. Используются направляющие Hettich Quadro V6 полного выдвижения + Silent System (система плавного закрывания). Боковое левостороннее крепление направляющей для максимальной стабилизации и устойчивости корзины. Дополнительно может комплектоваться пластиковыми разделителями. Нагрузка – 25 кг. Цвет – хром.

Размер ящика, мм	Ш×Г×В, мм
150	114×460×534
150	114×510×534
200	164×460×534
200	164×510×534



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Выдвижные и угловые системы для хранения”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Карго 2-уровневое с нижним разделением для бутылок INOXA

Серия GOLD. Используются направляющие Hettich Quadro V6 полного выдвижения + Silent System (система плавного закрывания). Крепится к боковинам корпуса (нижнее крепление направляющих). Дополнительно может комплектоваться пластиковыми разделителями. Нагрузка – 25 кг. Цвет – хром.

Размер ящика, мм	Ш×Г×В, мм
300	264×460×502
300	264×510×502
350	314×460×502
350	314×510×502
400	364×460×502
400	364×510×502
450	414×460×502
450	414×510×502
500	464×460×502
500	464×510×502
600	564×460×502
600	564×510×502



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Выдвижные и угловые системы для хранения”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Корзина выдвижная под мойку с креплением фасада INOXA

Серия GOLD. Используются направляющие Hettich Quadro V6 полного выдвижения + Silent System (система плавного закрывания). Дополнительно может комплектоваться вкладышем для губок. Нагрузка – 25 кг. Цвет – хром.

Размер ящика, мм	Ш×Г×В, мм
800	764×460×209
800	764×510×209
900	864×460×209
900	864×510×209



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Выдвижные и угловые системы для хранения”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.

Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Корзина выдвижная с креплением фасада INOXA

Серия GOLD. Используются направляющие Hettich Quadro V6 полного выдвижения + Silent System (система плавного закрывания). Нагрузка – 25 кг. Цвет – хром.

Размер ящика, мм	Ш×Г×В, мм
600	564×460×209
600	564×510×209
800	764×460×209
800	764×510×209
900	864×460×209
900	864×510×209



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Выдвижные и угловые системы для хранения”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Корзина выдвижная внутренняя INOXA

Серия GOLD. Используются направляющие Hettich Quadro V6 полного выдвижения + Silent System (система плавного закрывания). Нагрузка – 25 кг. Цвет – хром.

Размер ящика, мм	Ш×Г×В, мм
600	564×460×209
600	564×510×209
800	764×460×209
800	764×510×209
900	864×460×209
900	864×510×209



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Выдвижные и угловые системы для хранения”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Карго для верхних ящиков 2-уровневое INOXA

Серия Gold. Направляющие полного выдвижения Hettich V6 полного выдвижения + Silent System (система плавного закрывания). Дополнительно может комплектоваться пластиковыми разделителями. Крепление направляющих – левое. Нагрузка – 25 кг. Цвет – хром.

Размер ящика, мм	Ш×Г×В, мм
150	110×280×538



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Выдвижные и угловые системы для хранения”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Карго боковое 2-уровневое REJS

Серия Variant Multi. Используются направляющие полного выдвижения Rejs Full (плавное закрывание) бокового крепления. Крепление направляющих – левое/правое. Нагрузка – 10 кг. Цвет - хром.

Размер ящика, мм	Ш×Г×В, мм
150	150×460×540
200	200×460×650



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Выдвижные и угловые системы для хранения”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности. Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Карго 2-уровневое REJS

Серия Variant Multi. Используются направляющие полного выдвижения Rejs Full (плавное закрывание) нижнего крепления. Нагрузка – 20 кг. Цвет - хром.

Размер ящика, мм	Ш×Г×В, мм
300	264×460×540
400	364×460×540



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Выдвижные и угловые системы для хранения”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Карго Макси / Миди тип II (в комплекте с направляющими) REJS

Серия Maxima. Используются направляющие полного выдвижения с системой плавного закрывания. Рама серого цвета. Цвет корзин – хром.

Количество полок	Размер ящика, мм	Ш×Г×В, мм
4	300	255×510×1210/1410
5	300	255×510×1710/1910
6	300	255×510×1910/2110
4	400	355×510×1210/1410
5	400	355×510×1710/1910
6	400	355×510×1910/2110



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Выдвижные и угловые системы для хранения”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.

Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Lemans II ТИТАН Arenaplust Classic AntiSlip KESSEBÖHMER

Минимальный угол открывания 85°. Наличие доводчика-амортизатора обеспечивает плавное закрывание полки. Уровень крепления полок регулируется по высоте. Полное выдвижение полки из тумбы (внутри тумбы не более 3%). Система ClickFixx позволяет сэкономить до 50% времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах. Сторона открывания – левая/правая. Нагрузка – 50 кг. Дно – серое, прут – титан, цвет – титан.

Ширина фасада, мм	Ш×Г×В, мм
400	764×500×650–800
450	800×500×650–800
500	910×500×650–800
600	960×500×650–800



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Выдвижные и угловые системы для хранения”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности. Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Карусель 1/2 ХРОМ Arenaplust Classic AntiSlip, 2 полки KESSEBÖHMER

D-750. Антискользящее покрытие AntiSlip. Нижняя корзина поворачивается вместе с фасадом при помощи специальной тяги. Фиксация верхней корзины в трех положениях по высоте. Нагрузка – 40 кг. Дно — белое, прут — хром.

Ширина фасада, мм	Ш×Г×В, мм
450	864×475×560



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Выдвижные и угловые системы для хранения”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности. Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Карусель 3/4 ХРОМ Arenaplus Classic AntiSlip, 2 полки KESSEBÖHMER

D-820. Антискользящее покрытие AntiSlip. Регулируемая высота установки полок. Антикоррозийное покрытие полок. Минимальное расстояние от низа фасада до центра чашки петли — 140 мм. Нагрузка — 40 кг. Дно — белое, прут — хром.

Ширина фасада, мм	Ш×Г×В, мм
390	820×820



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Выдвижные и угловые системы для хранения”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Комплект Твистер, 2 полки D=500 Arenaplus Classic AntiSlip KESSEBÖHMER

Для угловых шкафов 600х600 мм. Полноценное использование всей площади полок за счет смещенной оси механизма к краю полок. Регулировка полок по высоте. Нагрузка – 8 кг.

Размер ящика, мм	Ш×Г×В, мм	Цвет
600×600	659×769	дно белое, прут хром
600×600	659×769	дно серое, прут титан



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Выдвижные и угловые системы для хранения”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Комплект Твистер, 3 полки D=500 Arenaplus Classic AntiSlip KESSEBÖHMER

Для угловых шкафов 600х600 мм. Полноценное использование всей площади полок за счет смещенной оси механизма к краю полок. Регулировка полок по высоте. Нагрузка – 8 кг.

Размер ящика, мм	ШхГхВ, мм	Цвет
600х600	812х922	дно белое, прут хром
600х600	812х922	дно серое, прут титан



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Выдвижные и угловые системы для хранения”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Карусель NOVA 1/2 REJS

Серия Variant. Цвет – хром. Материал - хромированные полки с решетчатым дном.

Диаметр, мм
595
685
745
815



[Вернуться к оглавлению](#)


[Вернуться к разделу “Выдвижные и угловые системы для хранения”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Карусель NOVA 3/4 REJS

Серия Variant. Материал - хромированные полки с решетчатым дном.

Диаметр, мм	Цвет
815	хром
815	белый



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Выдвижные и угловые системы для хранения”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.

Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Механизм угловой Magic Comfort Maxima Classic REJS

Серия Maxima. Используется система плавного закрывания. Рама серого цвета. Сторона открывания – левая/правая. Нагрузка – 25 кг. Материал - хромированные полки с решетчатым дном. Цвет – хром.

Размер ящика, мм	Ш×Г×В, мм
800	640×480×581
1000	710×480×581
1200	923×480×581



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Выдвижные и угловые системы для хранения”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Механизм угловой Corner Front Classic REJS

Серия Maxima. Используется система плавного закрывания. Рама серого цвета. Сторона открывания – левая/правая. Нагрузка – 35 кг. Материал – хромированные полки с решетчатым дном. Цвет – хром.

Размер ящика, мм	Ш×Г×В, мм
900	825×500×610–860



ПРАВЫЙ МЕХАНИЗМ

[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Выдвижные и угловые системы для хранения”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.


Gola-профиль

Горизонтальный L-профиль (арт. 1005)	31
Горизонтальный L-профиль LED (арт. 1024)	32
Горизонтальный C-профиль (арт. 1004)	33
Горизонтальный C-профиль LED (арт. 1023)	34
Вертикальный Double (арт. 1019)	35
Вертикальный Double LED (арт. 1025)	36
Вертикальный Single (арт. 1020)	37
Вертикальный Single LED (арт. 1026)	38
Профиль для верхних шкафов (арт. 268)	39
Профиль для верхних шкафов LED (арт. 270)	40
Комплект крепления (арт. V0215) для L-профиля и C-профиля	41
Заглушка для L-профиля	41
Заглушка для C-профиля	41

Горизонтальный L-профиль (арт. 1005)

Алюминиевый горизонтальный профиль. Предназначен для использования в мебели без ручек. L-образная часть для установки под столешницей. Профиль устанавливается позади фасада. Длина – 4100 мм, высота – 56 мм.

Цвет
белый глянец
черный матовый
алюминий
никель
золото



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Gola-профиль”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Горизонтальный L-профиль LED (арт. 1024)

Алюминиевый горизонтальный профиль со встроенным каналом и рассеивателем под установку светодиодной ленты. Предназначен для использования в мебели без ручек. L-образная часть для установки под столешницей. Профиль устанавливается позади фасада. Длина – 4100 мм, высота – 56 мм.

Цвет
inox (нержавейка)
белый глянец
черный матовый
алюминий



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Gola-профиль”](#)

Горизонтальный С-профиль (арт. 1004)

Алюминиевый горизонтальный профиль. Предназначен для использования в мебели без ручек. С-образная часть для фасадов ящиков. Профиль устанавливается позади фасада. Длина – 4100 мм, высота – 72,7 мм.

Цвет
белый глянец
черный матовый
алюминий
никель
золото



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Gola-профиль”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Горизонтальный С-профиль LED (арт. 1023)

Алюминиевый горизонтальный профиль со встроенным каналом и рассеивателем под установку светодиодной ленты. Предназначен для использования в мебели без ручек. С-образная часть для фасадов ящиков. Профиль устанавливается позади фасада. Длина – 4100 мм, высота – 72,7 мм.

Цвет
inox (нержавейка)
белый глянец
черный матовый
алюминий



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Gola-профиль”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вертикальный Double (арт. 1019)

Алюминиевый профиль для кухонной мебели с фасадами без ручек. Устанавливается в вертикальные колонны / модули со встроенным холодильником. Длина – 4500 мм, высота – 66,5 мм.

Цвет
белый глянец
черный матовый
алюминий
никель
золото



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Gola-профиль”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вертикальный Double LED (арт. 1025)

Алюминиевый профиль для кухонной мебели с фасадами без ручек со встроенным каналом и рассеивателем под установку светодиодной ленты. Устанавливается в вертикальные колонны / модули со встроенным холодильником. Длина – 4500 мм, высота – 66,5 мм.

Цвет
inox (нержавейка)
белый глянец
черный матовый
алюминий



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Gola-профиль”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вертикальный Single (арт. 1020)

Алюминиевый профиль. Предназначен для использования в мебели с фасадами без ручек. Устанавливается в вертикальные колонны / модули со встроенным холодильником. Длина – 4500 мм, высота – 48,25 мм.

Цвет
белый глянец
черный матовый
алюминий
никель
золото



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Gola-профиль”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вертикальный Single LED (арт. 1026)

Алюминиевый профиль со встроенным каналом и рассеивателем под установку светодиодной ленты. Предназначен для использования в мебели с фасадами без ручек. Устанавливается в вертикальные колонны / модули со встроенным холодильником. Длина – 4500 мм, высота – 48,25 мм.

Цвет
inox (нержавейка)
белый глянец
черный матовый
алюминий



[Вернуться к оглавлению](#)


[Вернуться к разделу “Gola-профиль”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Профиль для верхних шкафов (арт. 268)

Алюминиевый профиль. Предназначен для использования в кухонной мебели с фасадами без ручек. Профиль для открывания фасадов верхних модулей (устанавливается позади фасада). Длина – 4000 мм, высота – 20 мм.

Цвет
белый глянец
черный матовый
алюминий
никель
золото



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Gola-профиль”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Профиль для верхних шкафов LED (арт. 270)

Алюминиевый профиль со встроенным каналом и рассеивателем под установку светодиодной ленты. Предназначен для использования в кухонной мебели с фасадами без ручек. Профиль для открывания фасадов верхних модулей (устанавливается позади фасада). Длина – 4000 мм, высота – 20 мм.

Цвет
inox (нержавейка)
белый глянец
черный матовый
алюминий



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Gola-профиль”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Комплект крепления (арт. V0215) для L-профиля и С-профиля

Для горизонтального GOLA-профиля арт.1004/1005. Крепление – 2 шт., саморез 3,5х12 – 4 шт., винт М4х6 – 4 шт., шайба Ø4хØ10 – 4 шт. Возможно использование в качестве крепления профиля к боковине шкафа, а также при распрямлении – как продольный соединитель. Материал – металл.



Заглушка для L-профиля

Цвет	Материал	Ориентация
белый глянец	пластик	левая
черный матовый		левая
алюминий		левая
белый глянец		правая
черный матовый		правая
алюминий		правая
нержавейка	алюминий	левая+правая



Заглушка для С-профиля

Цвет	Материал	Ориентация
белый глянец	пластик	универсальная
черный матовый		универсальная
алюминий		универсальная
нержавейка	алюминий	универсальная



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Gola-профиль”](#)

Завесы

Завеса под пресс CAMAR 806	43
Завеса скрытого крепления корпус-стена CAMAR 807	44

Завеса под пресс CAMAR 806

Левая/правая. Нагрузка (при глубине корпуса 580 мм) – 65 кг. Диапазон регулировок (по ширине / по высоте) – 25/28 мм. Материал – пластик + сталь.

Заглушка к навесу CAMAR 806 (левая/правая), цвета – белая, ваниль, орех, венге, серый:



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Завесы”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности. Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Завеса скрытого крепления корпус-стена CAMAR 807

Предназначен для крепления корпусов в нижней базе. Легко монтируется в панели каркаса. Навесы 807 оснащены инновационной запатентованной системой безопасного крепления, интегрированной в настенный кронштейн. При установке фиксирующая пластина блокирует подвеску на кронштейне, предотвращая случайный срыв каркаса со стены. Левая/правая. Нагрузка (при глубине корпуса 580 мм) – 120 кг. Диапазон регулировок (по ширине / по высоте) – 19/22 мм.

Заглушка к навесу CAMAR 807 (левая/правая), цвет – белый:



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Завесы”](#)

Петли с доводчиком

Петли накладные	46
Петли полунакладные	46
Петли внутренние	47
Петли +30	47
Петли +45	48
Петли +90 вкладные	48
Петли +90 накладные	49
Петли +165	49
Комплект для складных дверей 2+2	50

Петли накладные

Hettich



Blum



Firmax



Петли полунакладные

Hettich



Blum



Firmax



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Петли с доводчиком”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности. Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Петли внутренние

Hettich



Blum



Firmax



Петли +30

Hettich



Blum



Firmax



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Петли с доводчиком”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Петли +45

Hettich



Blum



Firmax



Петли +90 вкладные

Hettich



Blum



Firmax



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Петли с доводчиком”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Петли +90 накладные

Hettich



Blum



Firmax



Петли +165

Hettich



Blum



Firmax



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Петли с доводчиком”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности. Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Комплект для складных дверей 2+2

Hettich



Blum



Firmax



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Петли с доводчиком”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Петли без доводчика

Петли накладные	52
Петли полунакладные	52
Петли внутренние	53
Петли +30	53
Петли +45	54
Петли +90 вкладные	54
Петли +165	55
Комплект для складных дверей 2+2	55

Петли накладные

Hettich



Blum



Firmax



Петли полунакладные

Hettich



Blum



Firmax



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Петли без доводчика”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Петли внутренние

Hettich



Blum



Firmax



Петли +30

Hettich



Blum



Firmax



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Петли без доводчика”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Петли +45

Hettich



Blum



Firmax



Петли +90 вкладные

Hettich



Blum



Firmax



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Петли без доводчика”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Петли +165

Hettich



Blum



Firmax



Комплект для складных дверей 2+2

Hettich



Blum



Firmax



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Петли без доводчика”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Петли под Push To Open

Петли накладные	57
Петли полунакладные	57
Петли внутренние	58
Петли +30	58
Петли +45	59
Петли +90 вкладные	59
Петли +165	60

Петли накладные

Hettich



Blum



Firmax



Петли полунакладные

Hettich



Blum



Firmax



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Петли под Push To Open”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Петли внутренние

Hettich



Blum



Firmax



Петли +30

Hettich



Blum



Firmax



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Петли под Push To Open”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Петли +45

Hettich



Blum



Firmax



Петли +90 вкладные

Hettich



Blum



Firmax



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Петли под Push To Open”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Hettich



Blum



Firmax



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Петли под Push To Open”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Ящики и направляющие

Направляющие Blum частичного выдвижения с доводчиком	64
Направляющие Blum полного выдвижения с доводчиком	64
Система выдвижных ящиков Blum Tandembox Antaro: высота фасада 110-116 мм	65
Система выдвижных ящиков Blum Tandembox Antaro: высота фасада 140, 176 мм	66
Система выдвижных ящиков Blum Tandembox Antaro: высота фасада 284, 356 мм	67
Система выдвижных ящиков Blum Tandembox Antaro: внутренний ящик низкий	68
Система выдвижных ящиков Blum Tandembox Antaro: внутренний ящик высокий	69
Система выдвижных ящиков Blum Tandembox Antaro: высота фасада 284, 356 мм с двойным релингом	70
Система выдвижных ящиков Blum Tandembox Antaro: высота фасада 284, 356 мм со вставкой из металла	71
Система выдвижных ящиков Blum Tandembox Antaro: высота фасада 284, 356 мм со вставкой из стекла	72
Система выдвижных ящиков Blum Tandembox Antaro: высота фасада свыше 356 мм	73
Система выдвижных ящиков Blum Tandembox Antaro: высота фасада 284, 356 мм под мойку	74
TIP-ON для Blum Tandembox Antaro	75
Система выдвижения Blum Metabox: высота фасада 116 мм	76
Система выдвижения Blum Metabox: высота фасада 140 мм	77
Система выдвижения Blum Metabox: высота фасада 176 мм	78
Система выдвижения Blum Metabox: высота фасада 284, 356 мм	79
Система выдвижения Blum Legrabox: высота фасада 110-116 мм	80
Система выдвижения Blum Legrabox: высота фасада 140, 176 мм	81
Система выдвижения Blum Legrabox: высота фасада 284, 356 мм	82
Система выдвижения Blum Legrabox: внутренний ящик низкий	83

[Вернуться к оглавлению](#)

Система выдвижения Blum Legrabox: внутренний ящик высокий	84
Направляющие Hettich частичного выдвижения с доводчиком	85
Направляющие Hettich полного выдвижения с доводчиком	85
Система выдвижных ящиков Hettich InnoTech Atira: высота фасада 110-116 мм	86
Система выдвижных ящиков Hettich InnoTech Atira: высота фасада 140, 176 мм	87
Система выдвижных ящиков Hettich InnoTech Atira: высота фасада 284, 356 мм	88
Система выдвижных ящиков Hettich InnoTech Atira: внутренний ящик низкий	89
Система выдвижных ящиков Hettich InnoTech Atira: внутренний ящик высокий	90
Система выдвижных ящиков Hettich InnoTech Atira: высота фасада 284, 356 мм с двойным релингом	91
Система выдвижных ящиков Hettich InnoTech Atira: высота фасада 284, 356 мм со вставкой из металла	92
Система выдвижных ящиков Hettich InnoTech Atira: высота фасада 284, 356 мм со вставкой из стекла	93
Система выдвижных ящиков Hettich InnoTech Atira: высота фасада свыше 356 мм	94
Система выдвижных ящиков Hettich InnoTech Atira: высота фасада 284, 356 мм под мойку	95
PUSH to OPEN для Hettich InnoTech Atira	96
Система выдвижения Hettich MultiTech: высота фасада 116 мм	97
Система выдвижения Hettich MultiTech: высота фасада 140 мм	98
Система выдвижения Hettich MultiTech: высота фасада 176 мм	99
Система выдвижения Hettich MultiTech: высота фасада 284, 356 мм	100
Система выдвижения Hettich Atira XXL 100: выдвижной короб под духовку	101
Система выдвижных ящиков Hettich ArciTech: высота фасада 110-116 мм	102
Система выдвижных ящиков Hettich ArciTech: высота фасада 140, 176 мм	103
Система выдвижных ящиков Hettich ArciTech: высота фасада 284, 356 мм	104

[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Система выдвижных ящиков Hettich ArciTech: высота фасада свыше 356 мм	105
Система выдвижных ящиков Hettich ArciTech: высота фасада 284, 356 мм под мойку	106
Система выдвижных ящиков Hettich ArciTech: внутренний ящик низкий	107
Система выдвижных ящиков Hettich ArciTech: внутренний ящик высокий	108
Система выдвижных ящиков Hettich ArciTech: высота фасада 284, 356 мм со вставкой из стали	109
Система выдвижных ящиков Hettich ArciTech: высота фасада 284, 356 мм со вставкой из стекла	110
Система выдвижных ящиков Hettich ArciTech: высота фасада 284, 356 мм с двойным релингом	111
Система выдвижных ящиков Hettich AvanTech YOU: высота фасада 140, 176 мм	112
Система выдвижных ящиков Hettich AvanTech YOU: высота фасада 284, 356 мм	113
Система выдвижных ящиков Hettich AvanTech YOU: высота фасада свыше 356 мм	114
Система выдвижных ящиков Hettich AvanTech YOU: внутренний ящик низкий	115
Система выдвижных ящиков Hettich AvanTech YOU: внутренний ящик высокий	116
Система выдвижных ящиков Hettich AvanTech YOU: высота фасада 284, 356 мм со вставкой из стекла	117

[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Направляющие Blum частичного выдвижения с доводчиком

Комплектность: направляющие частичного выдвижения ТАНДЕМ со встроенным доводчиком Blumotion - 2шт, нагрузка 30 кг, крепление - замок (левый/правый) - 2 шт.

Длина, мм
270
300
350
400
450
500



Направляющие Blum полного выдвижения с доводчиком

Комплектность: направляющие полного выдвижения ТАНДЕМ со встроенным доводчиком Blumotion - 2шт, нагрузка 30 кг, крепление - замок (левый/правый) - 2 шт.

Длина, мм
300
350
400
450
500



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Blum Tandembox Antaro: высота фасада 110-116 мм

Глубина, мм	Цвета
450	Белый шелк, серый, серый орион
500	Белый шелк, серый, серый орион

Образец цвета:



[Вернуться к оглавлению](#)


[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Blum Tandembox Antaro: высота фасада 140, 176 мм

Глубина, мм	Цвета
270, 300	Белый шелк, серый, серый орион
350, 400	Белый шелк, серый, серый орион, терра черный
450	Белый шелк, серый, серый орион, терра черный
500	Белый шелк, серый, серый орион, терра черный
550	Белый шелк, серый, серый орион
650	Белый шелк, серый, серый орион

Образец цвета:



[Вернуться к оглавлению](#)


[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Blum Tandembox Antaro: высота фасада 284, 356 мм

Глубина, мм	Цвета
270, 300	Белый шелк, серый, серый орион
350, 400	Белый шелк, серый, серый орион, терра черный
450	Белый шелк, серый, серый орион, терра черный
500	Белый шелк, серый, серый орион, терра черный
550	Белый шелк, серый, серый орион
650	Белый шелк, серый, серый орион

Образец цвета:



[Вернуться к оглавлению](#)


[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Blum Tandembox Antaro: внутренний ящик низкий

Глубина, мм	Цвета
270, 300	Белый шелк, серый, серый орион
350, 400	Белый шелк, серый, серый орион, терра черный
450, 500	Белый шелк, серый, серый орион, терра черный
550	Белый шелк, серый, серый орион
650	Белый шелк, серый, серый орион

Образец цвета:



[Вернуться к оглавлению](#)


[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Blum Tandembox Antaro: внутренний ящик высокий

Глубина, мм	Цвета
270, 300	Белый шелк, серый, серый орион
350, 400	Белый шелк, серый, серый орион, терра черный
450, 500	Белый шелк, серый, серый орион, терра черный
550	Белый шелк, серый, серый орион
650	Белый шелк, серый, серый орион

Образец цвета:



[Вернуться к оглавлению](#)


[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Blum Tandembox Antaro: высота фасада 284, 356 мм с двойным релингом

Глубина, мм	Цвета
270, 300	Белый шелк, серый, серый орион
350, 400	Белый шелк, серый, серый орион, терра черный
450	Белый шелк, серый, серый орион, терра черный
500	Белый шелк, серый, серый орион, терра черный
550	Белый шелк, серый, серый орион
650	Белый шелк, серый, серый орион

Образец цвета:



[Вернуться к оглавлению](#)


[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Blum Tandembox Antaro: высота фасада 284, 356 мм со вставкой из металла

Глубина, мм	Цвета
270, 300	Белый шелк, серый, серый орион
350, 400	Белый шелк, серый, серый орион, терра черный
450	Белый шелк, серый, серый орион, терра черный
500	Белый шелк, серый, серый орион, терра черный

Образец цвета:



[Вернуться к оглавлению](#)


[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Blum Tandembox Antaro: высота фасада 284, 356 мм со вставкой из стекла

Глубина, мм	Цвета
270, 300	Белый шелк, серый, серый орион
350, 400	Белый шелк, серый, серый орион, терра черный
450	Белый шелк, серый, серый орион, терра черный
500	Белый шелк, серый, серый орион, терра черный
550	Белый шелк, серый, серый орион
650	Белый шелк, серый, серый орион

Образец цвета:



[Вернуться к оглавлению](#)


[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Blum Tandembox Antaro: высота фасада свыше 356 мм

Глубина, мм	Цвета
270, 300	Белый шелк, серый, серый орион
350, 400	Белый шелк, серый, серый орион, терра черный
450	Белый шелк, серый, серый орион, терра черный
500	Белый шелк, серый, серый орион, терра черный
550	Белый шелк, серый, серый орион
650	Белый шелк, серый, серый орион

Образец цвета:



[Вернуться к оглавлению](#)


[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Blum Tandembox Antaro: высота фасада 284, 356 мм под мойку

Глубина, мм	Цвета
450, 500	Белый шелк, серый, серый орион

Образец цвета:



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Система выдвижения Blum Metabox: высота фасада 116 мм

Глубина, мм	Цвет
270	Белый
350	Белый
400	Белый
450	Белый
500	Белый
550	Белый



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижения Blum Metabox: высота фасада 140 мм

Глубина, мм	Цвет
270	Белый
350	Белый
400	Белый
450	Белый
500	Белый
550	Белый



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижения Blum Metabox: высота фасада 176 мм

Глубина, мм	Цвет
270	Белый
350	Белый
400	Белый
450	Белый
500	Белый
550	Белый



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижения Blum Metabox: высота фасада 284, 356 мм

Глубина, мм	Цвет
270	Белый
350	Белый
400	Белый
450	Белый
500	Белый
550	Белый



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижения Blum Legrabox: высота фасада 110-116 мм

Глубина, мм
450
500

Доступные цвета:



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижения Blum Legrabox: высота фасада 140, 176 мм

Глубина, мм
300, 350
400
450
500
550
650

Доступные цвета:



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Система выдвижения Blum Legrabox: высота фасада 284, 356 мм

Глубина, мм
300, 350
400
450
500
550
650

Доступные цвета:



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижения Blum Legrabox: внутренний ящик низкий

Глубина, мм
300, 350
400
450
500
550
650

Доступные цвета:



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижения Blum Legrabox: внутренний ящик высокий

Глубина, мм
300, 350
400
450
500
550
650

Доступные цвета:



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Направляющие Hettich частичного выдвижения с доводчиком

Длина, мм
250
300
350
400
450
500



Направляющие Hettich полного выдвижения с доводчиком

Длина, мм
300
350
400
450
500



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Система выдвижных ящиков Hettich InnoTech Atira: высота фасада 110-116 мм


Глубина, мм
300
350
420
470
520

Доступные цвета:

Серебристый

Белый

Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich InnoTech Atira: высота фасада 140, 176 мм


Глубина, мм
300
350
420
470
520

Доступные цвета:

Серебристый

Белый

Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich InnoTech Atira: высота фасада 284, 356 мм


Глубина, мм
300
350
420
470
520

Доступные цвета:

Серебристый

Белый

Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich InnoTech Atira: внутренний ящик низкий


Глубина, мм
300
350
420
470
520

Доступные цвета:

Серебристый

Белый

Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich InnoTech Atira: внутренний ящик высокий


Глубина, мм
420
470

Доступные цвета:

Серебристый

Белый

Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich InnoTech Atira: высота фасада 284, 356 мм с двойным релингом


Глубина, мм
300
350
420
470
520

Доступные цвета:

Серебристый

Белый

Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich InnoTech Atira: высота фасада 284, 356 мм со вставкой из металла


Глубина, мм
420
470
520

Доступные цвета:

Серебристый

Белый

Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich InnoTech Atira: высота фасада 284, 356 мм со вставкой из стекла


Глубина, мм
420
470
520

Доступные цвета:

Серебристый

Белый

Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich InnoTech Atira: высота фасада свыше 356 мм


Глубина, мм
300
350
420
470
520

Доступные цвета:

Серебристый

Белый

Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich InnoTech Atira: высота фасада 284, 356 мм под мойку


Глубина, мм
420
470
520

Доступные цвета:

Серебристый

Белый


Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижения Hettich MultiTech: высота фасада 116 мм

Глубина, мм	Цвет
450	Белый
500	Белый



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижения Hettich MultiTech: высота фасада 140 мм

Глубина, мм	Цвет
275	Белый
350	Белый
400	Белый
450	Белый
500	Белый
550	Белый



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижения Hettich MultiTech: высота фасада 176 мм

Глубина, мм	Цвет
275	Белый
350	Белый
400	Белый
450	Белый
500	Белый
550	Белый



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижения Hettich MultiTech: высота фасада 284, 356 мм

Глубина, мм	Цвет
275	Белый
350	Белый
400	Белый
450	Белый
500	Белый
550	Белый



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижения Hettich Atira XXL 100: выдвижной короб под духовку

Цвет – серебристый.

Высота цоколя, мм
100
150



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich ArciTech: высота фасада 110-116 мм

Глубина, мм
500

Доступные цвета:

Серебристый



Белый



Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich ArciTech: высота фасада 140, 176 мм


Глубина, мм
270
300
350
400
450
500
550
650

Доступные цвета:

Серебристый

Белый

Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich ArciTech: высота фасада 284, 356 мм


Глубина, мм
270
300
350
400
450
500
550
650

Доступные цвета:

Серебристый

Белый

Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich ArciTech: высота фасада свыше 356 мм


Глубина, мм
270
300
350
400
450
500
550
650

Доступные цвета:

Серебристый

Белый

Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich ArciTech: высота фасада 284, 356 мм под мойку


Глубина, мм
450
500

Доступные цвета:

Серебристый

Белый

Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich ArciTech: внутренний ящик низкий


Глубина, мм
270
300
350
400
450
500
550
650

Доступные цвета:

Серебристый



Белый



Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich ArciTech: внутренний ящик высокий


Глубина, мм
270
300
350
400
450
500
550
650

Доступные цвета:

Серебристый

Белый

Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich ArciTech: высота фасада 284, 356 мм со вставкой из стали


Глубина, мм
400
450
500
550
650

Доступные цвета:

Серебристый

Белый

Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich ArciTech: высота фасада 284, 356 мм со вставкой из стекла


Глубина, мм
350
400
450
500

Доступные цвета:

Серебристый

Белый

Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich ArciTech: высота фасада 284, 356 мм с двойным релингом


Глубина, мм
270
300
350
400
450
500
550
650

Доступные цвета:

Серебристый

Белый

Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich AvanTech YOU: высота фасада 140, 176 мм


Глубина, мм
270
300
350
400
450
500
550

Доступные цвета:

Серебристый

Белый

Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich AvanTech YOU: высота фасада 284, 356 мм


Глубина, мм
270
300
350
400
450
500
550

Доступные цвета:

Серебристый

Белый

Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich AvanTech YOU: высота фасада свыше 356 мм


Глубина, мм
350
400
450
500
550

Доступные цвета:

Серебристый

Белый

Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich AvanTech YOU: внутренний ящик низкий

Глубина, мм
270
300
350
400
450
500
550

Доступные цвета:



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich AvanTech YOU: внутренний ящик высокий


Глубина, мм
270
300
350
400
450
500
550

Доступные цвета:

Серебристый

Белый

Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система выдвижных ящиков Hettich AvanTech YOU: высота фасада 284, 356 мм со вставкой из стекла


Глубина, мм
450
500

Доступные цвета:

Серебристый

Белый

Антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Ящики и направляющие”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Подъёмники

Blum Aventos HF	119
Blum Aventos HS	120
Blum Aventos HL	121
Blum Aventos HK	122
Blum Aventos HK top	123
Blum Aventos HK-S	124
Blum Aventos HK-XS	125

Blum Aventos HF

Система силовых механизмов, рычагов и петель, которая плавно поднимает и останавливает фасады в любом положении. Можно использовать для фасадов из любых материалов. Можно применять для корпусов высотой 450 - 1040 мм и шириной до 1800 мм.

Силовые механизмы
22 (расчётный)
25 (расчётный)
28 (расчётный)

Телескопические рычаги
32 (расчётный)
35 (расчётный)
38 (расчётный)
39 (расчётный)

Цвета заглушек:

Белый шелк

Глубокий серый

Светло-серый



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Подъёмники”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности. Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Blum Aventos HS

Плавно поднимает фасад над корпусом и останавливает в любом положении. Подходит для корпусов высотой от 350 до 800 мм и шириной до 1800 мм. Можно использовать для любых типов фасадов.

Силовые механизмы
A (расчётный)
B (расчётный)
C (расчётный)
D (расчётный)
E (расчётный)
F (расчётный)
G (расчётный)
H (расчётный)
I (расчётный)

Цвета заглушек:

Белый шелк Глубокий серый Светло-серый



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Подъёмники”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности. Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Blum Aventos HL

Поднимает фасады вертикально вверх, параллельно плоскости корпуса, останавливаясь в любом положении. Подходит для корпусов высотой от 300 до 580 мм и шириной до 1800 мм.

Силовые механизмы
21 (расчётный)
23 (расчётный)
25 (расчётный)
27 (расчётный)
29 (расчётный)

Цвета заглушек:

Белый шелк



Глубокий серый



Светло-серый



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Подъёмники”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности. Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Blum Aventos HK

Подходит для достаточно высоких корпусов, до 600 мм высотой и шириной до 1800 мм. Способен поднимать тяжелые фасады, до 15 кг. Можно использовать для фасадов из МДФ, ДСП, а также широких и узких алюминиевых рамок. Останавливает фасад при открывании в любом положении.

Силовые механизмы
23 (расчётный)
25 (расчётный)
27 (расчётный)
29 (расчётный)

Цвета заглушек:

Белый шелк

Глубокий серый

Светло-серый



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу "Подъёмники"](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности. Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Blum Aventos HK top

Для корпусов высотой от 205 до 600 мм и шириной до 1800 мм.
Можно использовать деревянные фасады, а также широкие и узкие
алюминиевые рамки.

Силовые механизмы
23 (расчётный)
25 (расчётный)
27 (расчётный)
29 (расчётный)

Цвета заглушек:

Белый шелк Глубокий серый Светло-серый



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Подъёмники”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Blum Aventos HK-S

Подходит для корпусов высотой до 600 мм и шириной до 1800 мм. Можно использовать с деревянными фасадами, а также фасадами с широкой или узкой алюминиевой рамкой. Останавливает фасад в любом положении.

Силовые механизмы
В (расчётный)
С (расчётный)
Е (расчётный)

Цвета заглушек:

Белый шелк

Глубокий серый

Светло-серый



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Подъёмники”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности. Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Blum Aventos HK-XS

Можно использовать в корпусах с небольшой глубиной от 125 мм. Предназначен для фасадов высотой до 240 мм и шириной до 600 мм. Можно устанавливать с одной или с двух сторон, в зависимости от размера фасада. Останавливает фасад в любом положении.

Силовые механизмы
11 (расчётный)
13 (расчётный)
15 (расчётный)



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Подъёмники”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности. Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Blum SERVO-DRIVE

Blum SERVO-DRIVE для подъёмников Aventos	127
Blum SERVO-DRIVE для систем выдвижения Tandembox	128
Blum SERVO-DRIVE flex	129

Blum SERVO-DRIVE для подъёмников Aventos

Технология электрического открывания (с помощью лёгкого прикосновения к фасаду) и закрывания (нажатием кнопки) фасадов. Для подвода тока достаточно одного комплекта электропитания, в который входят: 1 блок питания, 1 держатель блока питания, сетевой кабель (2 м), защита концов кабеля.

Привод для AVENTOS HF, HS и HL Привод для AVENTOS HK



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Blum SERVO-DRIVE”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности. Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Blum SERVO-DRIVE для систем выдвижения Tandembox

Технология электрического открывания (с помощью лёгкого прикосновения к фасаду) и закрывания (нажатием кнопки) фасадов. Для подвода тока достаточно одного комплекта электропитания, в который входят: 1 блок питания, 1 держатель блока питания, сетевой кабель (2 м), защита концов кабеля.



Привод



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Blum SERVO-DRIVE”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности. Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Blum SERVO-DRIVE flex

Технология электрического открывания (с помощью лёгкого прикосновения к фасаду) и закрывания (нажатием кнопки) фасадов. Независимо от конструкции корпуса, способа крепления двери к фасаду и направления ее открывания SERVO-DRIVE flex можно использовать для любых встраиваемых холодильников с морозильной камерой и без, а также отдельных морозильников и посудомоечных машин. Для подвода тока достаточно одного комплекта электропитания, в который входят: 1 блок питания, 1 держатель блока питания, сетевой кабель (2 м), защита концов кабеля. Для корпусов высотой более 1780 мм требуется установка второго привода.



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Blum SERVO-DRIVE”](#)


Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Декоры ДСП

Складская программа (первая ценовая категория)	131
Вторая ценовая категория	135
Третья ценовая категория	152

Складская программа (первая ценовая категория)

F 501 ST2 Алюминий матированный



H 1122 ST22 Древесина белая



H 1145 ST10 Дуб Бардолино натуральный



H 1199 ST12 Дуб термо черно-коричневый



H 1334 ST9 Дуб Сорано натуральный светлый



H 1401 ST22 Сосна Касцина




[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Н 1424 ST 22 Файнлайн крем



Н 1582 ST15 Бук Эльмау



Н 3090 ST22 Древесина Шорвуд



Н 3331 ST10 Дуб Небраска натуральный



Н 3398 ST12 Дуб Кендал коньяк



Н 3734 ST9 Орех Дижон натуральный



[Вернуться к оглавлению](#)


[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.


Н 3840 ST9 Клен Мандал натуральный



U 108 ST9 Ванильный жёлтый




U 708 ST9 Светло-серый




U 727 ST9 Серый камень



U 963 ST9 Диамант серый



U 999 ST2 Черный




[Вернуться к оглавлению](#)


[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

W 908 ST2 Белый базовый



W 908 SM Белый базовый



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вторая ценовая категория

F 186 ST9 Бетон Чикаго светло-серый



F 187 ST9 Бетон Чикаго темно-серый



F 204 ST9 Мрамор Каррара белый




F 206 ST9 Камень Пьетра Гриджиа чёрный



F 416 ST10 Текстиль бежевый



F 433 ST10 Лен антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

F 509 ST2 Алюминий



F 637 ST16 Хромикс белый



F 642 ST16 Хромикс бронза



F 812 ST9 Мрамор Леванто белый



H 1113 ST10 Дуб Канзас коричневый



H 1115 ST12 Баменда серо-бежевый




[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Н 1123 ST22 Древесина графит



Н 1137 ST12 Дуб Сорано чёрно-коричневый



Н 1146 ST10 Дуб Бардолино серый



Н 1151 ST10 Дуб Аризона коричневый



**Н 1251 ST19 Робиния Брэнсон натуральная
коричневая**



**Н 1253 ST19 Робиния Брэнсон трюфель
коричневый**



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Н 1277 ST9 Акация Лэйклэнд светлая



Н 1312 ST10 Дуб Уайт-Ривер песочно-бежевый



Н 1313 ST10 Дуб Уайт-Ривер серо-коричневый



Н 1318 ST10 Дикий дуб натуральный



Н 1330 ST10 Дуб Санта-Фе винтаж



Н 1387 ST10 Дуб Денвер графит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Н 1399 ST10 Дуб Денвер трюфель



Н 1487 ST22 Пихта Брамберг



Н 1511 ST15 Бук Бавария



Н 1615 ST9 Вишня Верона



Н 1636 ST12 Вишня Локарно



Н 1710 ST10 Каштан Кентуки песочный



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Н 1714 ST19 Орех Линкольн



Н 1733 ST9 Береза майнау



Н 2033 ST10 Дуб Хантон тёмный



Н 3012 ST22 Кокоболо натуральный



Н 3058 ST22 Венге Мали



Н 3131 ST12 Дуб Давос натуральный



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Н 3133 ST12 Дуб Давос трюфель



Н 3146 ST19 Дуб Лоренцо бежево-серый



Н 3156 ST12 Дуб Корбридж серый



Н 3157 ST12 Дуб Винченца



Н 3170 ST12 Дуб Кендал натуральный



Н 3190 ST19 Металлик Файнлайн антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Н 3192 ST19 Металлик Файнлайн коричневый



Н 3303 ST10 Дуб Гамильтон натуральный



Н 3395 ST12 Дуб Корбридж натуральный



Н 3430 ST22 Сосна Аланд белая



Н 3433 ST22 Сосна Аланд полярная



Н 3450 ST22 Флитвуд белый



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Н 3451 ST22 Флитвуд шампань



Н 3453 ST22 Флитвуд серая лава



Н 3700 ST10 Орех Пацифик натуральный



Н 3702 ST10 Орех Пацифик табак



Н 3710 ST12 Орех Карини натуральный



Н 3730 ST10 Гикори натуральный



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.


Н 3860 ST9 Клён сахарный шампань



U 104 ST9 Алебастр белый



U 113 ST9 Коттон бежевый



U 114 ST9 Желтый бриллиант



U 131 ST9 Цитрусовый жёлтый



U 156 ST9 Бежевый песок



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

U 200 ST9 Бежевый




U 201 ST19 Серая галька



U 201 ST9 Серая галька



U 216 ST9 Камель бежевый



U 222 ST9 Крем бежевый



U 311 ST9 Бургундский красный



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

U 321 ST9 Красный китайский



U 323 ST9 Ярко-красный



U 325 ST9 Розовый антик




U 332 ST9 Оранжевый



U 337 ST9 Фуксия розовая



U 363 ST9 Фламинго розовый



[Вернуться к оглавлению](#)


[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

U 504 ST9 Альпийское озеро




U 522 ST9 Голубой горизонт



U 525 ST9 Делфт голубой




U 600 ST9 Зелёный май



U 626 ST9 Зелёный киви



U 630 ST9 Зелёный лайм



[Вернуться к оглавлению](#)


[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.


U 702 ST9 Кашемир серый



U 707 ST9 Шелк серый



U 732 ST9 Серый пыльный



U 741 ST9 Лава серая



U 748 ST9 Трюфель коричневый



U 750 ST9 Ярко-серый



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

U 763 ST9 Серый перламутровый



U 767 ST9 Кубанит серый



U 775 ST9 Бело-серый




U 780 ST9 Серый монументальный



U 788 ST9 Арктика серый



U 818 ST9 Тёмно-коричневый




[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

U 830 ST9 Карамель нюд



U 899 ST9 Нежный чёрный




U 960 ST9 Оникс серый




U 961 ST19 Чёрный графит



U 961 ST2 Черный графит



U 968 ST9 Серый уголь




[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.


U 999 ST19 Черный



W 1000 ST19 Белый Премиум



W 1000 ST9 Белый Премиум



W 1100 ST9 Белый Альпийский



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Третья ценовая категория

Н 1176 ST37 Дуб Галифакс белый



Н 1180 ST37 Дуб Галифакс натуральный



Н 1181 ST37 Дуб Галифакс табак



Н 1250 ST36 Ясень Навара



Н 1344 ST32 Дуб Шерман коньяк коричневый



Н 1345 ST32 Дуб Шерман серый



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Н 1346 ST32 Дуб Шерман антрацит



Н 1486 ST36 Сосна Пасадена



Н 3154 ST36 Дуб Чарльстон темно-коричневый



Н 3176 ST37 Дуб Галифакс олово



**Н 3178 ST37 Дуб Галифакс глазурованный
чёрный**



Н 3309 ST28 Дуб Гладстоун песочный



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Н 3325 ST28 Дуб Гладстоун табак



Н 3326 ST28 Дуб Гладстоун серо-бежевый



Н 3330 ST36 Дуб Антор натуральный



**Н 3408 ST38 Лиственница горная коричневая
термо**



U 998 ST38 Лес чёрный



W 1000 ST38 Белый Премиум



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Декоры ДСП”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Столешницы и стеновые

Первая ценовая категория (Egger)	156
Вторая ценовая категория (Egger)	158
Третья ценовая категория (Egger)	166
Четвертая ценовая категория (толщина 16мм) (Egger)	167
Пятая ценовая категория (толщина 12мм) (Egger)	168
Шестая ценовая категория (толщина 12мм) (Egger)	169
Первая ценовая категория (Fenix)	170
Вторая ценовая категория (Fenix)	174

Первая ценовая категория (Egger)

H 1145 ST10 Дуб Бардолино натуральный



H 3303 ST10 Дуб Гамильтон натуральный



F 041 ST15 Камень Сонора белый



F 104 ST2 Мрамор Латина



F 292 ST9 Травертин Тиволи бежевый



F 385 ST10 Цемент



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Столешницы и стеновые”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

F 502 ST2 Алюминий мелкоматированный



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Столешницы и стеновые”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вторая ценовая категория (Egger)

Н 050 ST9 Деревянные блоки натуральные



Н 193 ST12 Дуб наборный



Н 194 ST12 Орех наборный



Н 1313 ST10 Дуб Уайт-Ривер серо-коричневый



Н 1318 ST10 Дикий дуб натуральный



Н 1401 ST22 Сосна Касцина



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Столешницы и стеновые”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Н 3133 ST12 Дуб Давос трюфель



Н 3331 ST10 Дуб Небраска натуральный



Н 3730 ST10 Гикори натуральный



F 028 ST89 Гранит Верчелли антрацит



F 093 ST15 Мрамор Чиполлино серый



F 094 ST15 Мрамор Чиполлино чёрная медь



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Столешницы и стеновые”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

F 112 ST9 Мрамор Флоренция серый



F 186 ST9 Бетон Чикаго светло-серый



F 187 ST9 Бетон Чикаго темно-серый



F 205 ST9 Камень Пьетра Гридзиа антрацит



F 206 ST9 Камень Пьетра Гридзиа чёрный



F 221 ST87 Керамика Тессина крем



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Столешницы и стеновые”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.


F 311 ST87 Керамика антрацит



F 508 ST10 Карпет винтаж чёрный



W 1000 ST76 Белый Премиум



U 702 ST89 Кашемир серый



U 763 ST76 Серый перламутровый



U 999 ST89 Чёрный



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Столешницы и стеновые”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Н 110 ST9 Сосна Силэнд



Н 195 ST10 Дуб Кастл



Н 197 ST10 Древесина винтаж натуральная



Н 198 ST10 Древесина винтаж серая



Н 1486 ST36 Сосна Пасадена



Н 2031 ST10 Дуб Хэлфорд чёрный



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Столешницы и стеновые”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Н 2032 ST10 Дуб Хантон светлый



Н 2033 ST10 Дуб Хантон тёмный



Н 3330 ST36 Дуб Антор натуральный



Ф 011 ST9 Гранит Магма серый



Ф 012 ST9 Гранит Магма красный



Ф 014 ST9 Мрамор Энгельсберг




[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Столешницы и стеновые”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

F 021 ST75 Террацо Триест серый



F 095 ST87 Мрамор Сиена серый



F 117 ST76 Камень Вентура чёрный



F 121 ST87 Камень Металл антрацит



F 204 ST75 Мрамор Каррара белый



F 242 ST10 Сланец Юрский антрацит



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Столешницы и стеновые”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

F 302 ST87 Ферро бронза




F 333 ST76 Бетон орнаментальный серый



F 371 ST89 Гранит Галиция серо-бежевый



F 484 ST87 Спаркл Грэйн рустикальный



F 637 ST16 Хромикс белый



F 812 ST9 Мрамор Леванто белый



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Столешницы и стеновые”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Третья ценовая категория (Egger)

Н 1176 ST37 Дуб Галифакс белый



Н 1180 ST37 Дуб Галифакс натуральный



Н 1181 ST37 Дуб Галифакс табак



Н 1344 ST32 Дуб Шерман коньяк коричневый



Н 3176 ST37 Дуб Галифакс олово



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Столешницы и стеновые”](#)


Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Четвертая ценовая категория (толщина 16мм) (Egger)

W 1100 PT Белый Альпийский



U 999 PT Чёрный



F 206 PT Камень Пьетра Гриджиа чёрный



F 627 PT Сталь тёмная



F 812 PT Мрамор Леванто белый




[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Столешницы и стеновые”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Пятая ценовая категория (толщина 12мм) (Egger)

U 999 ST76 Чёрный



F 222 ST76 Керамика Тессина терра



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Столешницы и стеновые”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Шестая ценовая категория (толщина 12мм) (Egger)

W 1101 ST76 Белый Альпийский сплошной



U 7081 ST76 Светло-серый сплошной




[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Столешницы и стеновые”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Первая ценовая категория (Fenix)

FX 0029 Bianco Male



FX 0030 Bianco Alaska



FX 0032 Bianco Kos



FX 0717 Castoro Ottawa



FX 0718 Grigio Londra



FX 0719 Beige Luxor




[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Столешницы и стеновые”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.


FX 0720 Nero Ingro



FX 0724 Grigio Bromo



FX 0725 Grigio Efeso




FX 0748 Beige Arizona



FX 0749 Cacao Orinoco



FX 0750 Verde Comodoro




[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Столешницы и стеновые”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.


FX 0751 Rosso Jaipur



FX 0752 Grigio Antrim



FX 0754 Blu Fes



FX 2628 Zinco Doha



FX 2629 Bronzo Doha



FX 2630 Piombo Doha



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Столешницы и стеновые”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

FX 2638 Titanio Doha




[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Столешницы и стеновые”](#)


Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вторая ценовая категория (Fenix)

FX 0770 Rosso Askja



FX 0771 Azzurro Naxos



FX 0772 Giallo Kashmir



FX 0773 Verde Brac




[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Столешницы и стеновые”](#)


Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

ДВП


Антрацит



Бежевый



Белое



Бук Бавария



Венге



Вишня



Дуб Бардолино




Клён




Орех



Серое



Чёрное



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “ДВП”](#)


Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Кромки 3D

1368E Крем



751E Белый



1320E Бронза



1322E Золото



752E Капучино



591E Металлик



1324E Шампань



Двухцветная



Полоса в цвет фасада


Серебро

LED-профили, освещение

Светодиодный профиль накладной с
рассеивателем (прозрачный/матовый) ЛП7




Заглушка для ЛП7



Светодиодный профиль накладной с
рассеивателем (прозрачный/матовый) угловой
ЛПУ17




Заглушка для ЛПУ17



Светодиодный профиль врезной с
рассеивателем (прозрачный/матовый) ЛПВ7



Заглушка для ЛПВ7



Светодиодная лента (цвет: теплый белый) (комплект: блок питания, лента, выключатель от касания, кабель (2 метра), провод для соединения 2 метра)



Светодиодная лента (цвет: холодный белый) (комплект: блок питания, лента, выключатель от касания, кабель (2 метра), провод для соединения 2 метра)



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “LED-профили, освещение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Цоколя пластиковые

Белый



Бук



Венге



Груша



Клен



Ольха



Орех



Хром



Черный



[Вернуться к оглавлению](#)


[Вернуться к разделу “Цоколя пластиковые”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Кухонные корпуса

Навесные шкафы	183
Низкие напольные шкафы	184
Средние напольные шкафы	185
Высокие напольные шкафы	186

Навесные шкафы



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Кухонные корпуса”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Низкие напольные шкафы



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Кухонные корпуса”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности. Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Средние напольные шкафы



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Кухонные корпуса”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности. Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Высокие напольные шкафы



H190SC
→600 ↑1900 560 mm



H190S2D
→600 ↑1900 560 mm



H190S2DK
→600 ↑1900 560 mm



H190S1
→600 ↑2160 560 mm



H190S2SD
→600 ↑1900 560 mm



H190S3SD
→600 ↑1900 560 mm



H190S12SD
→600 ↑1900 560 mm



H190S13SD
→400 ↑1900 560 mm



H190S1_40DIS
→400 ↑1900 560 mm



H216S2D
→600 ↑2160 560 mm



H216S2DK
→600 ↑2160 560 mm



H216S2D_3SW
→600 ↑2160 560 mm



H216S2D_2SW
→600 ↑2160 560 mm



H216S1D_59DIS
→600 ↑2160 560 mm



H216SC
→600 ↑2160 560 mm



H2162DK_60DIS
→600 ↑2160 560 mm



H216S2D_60DIS
→600 ↑2160 560 mm



H190S2_40DIS
→400 ↑1900 560 mm

[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Кухонные корпуса”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Высокие напольные шкафы



H190SP
→600 ↑1900 560 mm



H190SP12S
→600 ↑1900 560 mm



H190SP21S
→600 ↑1900 560 mm



H190SP2S
→600 ↑1900 560 mm



H190SPM2S
→600 ↑1900 560 mm



H190S2_60DIS
→600 ↑1900 560 mm



H190SL
→600 ↑1900 560 mm



H216S3SD
→600 ↑2160 560 mm



H216S2SD
→600 ↑2160 560 mm



H216S1S1D
→600 ↑2160 560 mm



H216S1S1D_1SW
→600 ↑2160 560 mm



H216S1S1D_2SW
→600 ↑2160 560 mm

[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Кухонные корпуса”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Высокие напольные шкафы



H216SPM
→ 600 ↑ 2160 560 mm



H216SP
→ 600 ↑ 2160 560 mm



H216SP_2SW
→ 600 ↑ 2160 560 mm



H216SPM2S
→ 600 ↑ 2160 560 mm



H216SPM11S
→ 600 ↑ 2160 560 mm



H216SP21S
→ 600 ↑ 2160 560 mm



H216SP12S
→ 600 ↑ 2160 560 mm




H216SP2S
→ 400 ↑ 1900 560 mm



H216SP3S
→ 600 ↑ 2160 560 mm



H216S2D_6SW
→ 600 ↑ 2160 560 mm



H216S2D_CONL
→ 600 ↑ 2160 560 mm



H216SKGO
→ 300 ↑ 2160 560 mm



H216SKSO
→ 300 ↑ 2160 560 mm



H216SO
→ 300 ↑ 2160 560 mm

[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Кухонные корпуса”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Системы мягкого закрывания

Система мягкого закрывания D1

Система мягкого закрывания D2

Система мягкого закрывания D3

Система мягкого закрывания D4

Гардеробные

190

191

192

193

Система мягкого закрывания D1

Технические характеристики:

- 1) Комплект на 1 дверь.
- 2) Нагрузка на дверь: до 30 кг.
- 3) Н двери = Н проёма - 40 мм.
- 4) Регулируемый активатор (до 8 мм). Позволяет компенсировать разность высот проёма шкафа.
- 5) Улучшенная система доведения.
- 6) К механизму прилагается инструкция по установке.

На дверь шириной до 780 мм можно установить доводчик только в одну сторону, на дверь большей ширины – доводчик в обе стороны. В комплекте с нижними роликами.



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Системы мягкого закрывания”](#)


Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система мягкого закрывания D2

Технические характеристики:

- 1) Комплект на 1 дверь.
- 2) Нагрузка на дверь: до 35 кг.
- 3) Н двери = Н проёма - 40 мм.
- 4) Плавный эффект мягкого закрытия.
- 5) Простая установка и регулировка.
- 6) К механизму прилагается инструкция по установке.

На дверь шириной до 600 мм можно установить доводчик только в одну сторону, на дверь большей ширины – доводчик в обе стороны. Без нижних роликов в комплекте.



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Системы мягкого закрывания”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности. Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система мягкого закрывания D3

Технические характеристики:

- 1) Комплект на 1 дверь.
- 2) Двухсторонний доводчик (на закрытие и открытие).
- 3) Нагрузка на дверь: 15-30 кг.
- 4) Н двери = Н проёма - 40 мм.
- 5) Регулируемый активатор (до 8 мм). Позволяет компенсировать разность высот проёма шкафа.
- 6) Минимальная ширина двери: от 450 мм.
- 7) Плавный эффект мягкого закрытия.
- 8) Простая установка и регулировка.
- 9) К механизму прилагается инструкция по установке.

Без нижних роликов в комплекте.



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Системы мягкого закрывания”](#)


Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Система мягкого закрывания D4

Технические характеристики:

- 1) Комплект на 3 двери.
- 2) Нагрузка на дверь: 30-50 кг.
- 3) Н двери = Н проёма - 43 мм.
- 4) Регулируемый активатор (до 8 мм). Позволяет компенсировать разность высот проёма шкафа.
- 5) Минимальная ширина двери: 820 мм.
- 6) Улучшенная система доведения.
- 7) Простая установка и регулировка.
- 8) К механизму прилагается инструкция по установке.

С нижними роликами в комплекте.



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Системы мягкого закрывания”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Наполнение

Наполнение для шкафов AMIX

Вешалка выдвижная AMIX	196
Вешалка для брюк AMIX	197
Вешалка для брюк с верхним креплением	198
Вешалка для брюк с верхним креплением двойная	199
Вешалка для брюк с лотками	200
Вешалка для галстуков	201
Корзина универсальная	202
Полка для обуви	203
Полка с разделителями	204
Гладильная доска выдвижная (складная в ящик)	205

Наполнение для шкафов GTV

Вешалка для брюк неполного выдвижения	206
Вешалка для брюк	207
Вешалка для брюк выдвижная боковой крепеж левый	208
Вешалка для брюк выдвижная боковой крепеж правый	209
Вешалка для брюк выдвижная верхний крепеж	210
Вешалка для брюк	211
Вешалка для галстуков	212
Вешалка для ремней и галстуков	213
Вешалка для рубашек	214
Вешалка регулируемая (8 отверстий)	215
Корзина выдвижная двухуровневая для обуви	216
Корзина выдвижная двухуровневая	217
Корзина выдвижная для шкафа	218

Крепление для штанги без заглушек	219
Полка для обуви	220
Штанга гардеробная прямоугольная с антискользящей вставкой	221

Наполнение для шкафов KOMANDOR

Вешалка для одежды	222
Корзина проволочная	223
Роликовые направляющие	224
Зацеп для корзины	225
Элементы для верхнего крепления проволочной корзины	226
Вешалка для утюга	227
Вешалка для трубы пылесоса	228
Крепление полки проволочной для обуви	229
Полка проволочная для обуви	230
Вешалка выдвижная	231
Вешалка для брюк	232
Вешалка для галстуков и ремней	233
Корзина проволочная	234
Полка для обуви	235

Прочее наполнение для шкафов

Вешалка выдвижная	236
Вешалка пантограф	237
Вешалка пантограф LIFT 500	238
Подставка для обуви с креплением 2-х секционная Rejs	239
Подставка для обуви с креплением 3-х секционная Rejs	240
Полка для обуви раздвижная	241

[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Наполнение для шкафов AMIX

Вешалка выдвижная AMIX

Ш, мм	В, мм	Г, мм
120	135	465



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вешалка для брюк AMIX

Ш, мм	В, мм	Г, мм
564	75	470
664	75	470
764	75	470
864	75	470



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вешалка для брюк с верхним креплением

Ш, мм	В, мм	Г, мм
360	135	455



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вешалка для брюк с верхним креплением двойная

Ш, мм	В, мм	Г, мм
650	135	455



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вешалка для брюк с лотками

Ш, мм	В, мм	Г, мм
564	160	470
664	160	470
764	160	470
864	160	470



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вешалка для галстуков

Ш, мм	В, мм	Г, мм
220	130	460




[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Корзина универсальная

Ш, мм	В, мм	Г, мм
564	180	470
664	180	470
764	180	470
864	180	470



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Полка для обуви

Ш, мм	В, мм	Г, мм
564	160	470
664	160	470
764	160	470
864	160	470



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Полка с разделителями

Ш, мм	В, мм	Г, мм
564	80	470
664	80	470
764	80	470
864	80	470



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Гладильная доска выдвижная (складная в ящик)

Ш, мм	В, мм	Г, мм
362-500	120	500



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Наполнение для шкафов GTV

Вешалка для брюк неполного выдвижения

Ш, мм	В, мм	Г, мм
564-595	87	462



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вешалка для брюк

Ш, мм	В, мм	Г, мм
564-595	87	462
864-895	87	462



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вешалка для брюк выдвижная боковой крепеж левый

Ш, мм	В, мм	Г, мм
322	100	464



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вешалка для брюк выдвижная боковой крепеж правый

Ш, мм	В, мм	Г, мм
322	100	464




[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вешалка для брюк выдвижная верхний крепеж

Ш, мм	В, мм	Г, мм
322	100	464



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вешалка для брюк

Ш, мм	В, мм	Г, мм
215	81	450



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вешалка для галстуков

Ш, мм	В, мм	Г, мм
78	81	450




[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вешалка для ремней и галстуков

Ш, мм	В, мм	Г, мм
120	87	440




[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вешалка для рубашек

Ш, мм	В, мм	Г, мм
99	65	450



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вешалка регулируемая (8 отверстий)

Ш, мм	Г, мм
75	325.5



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Корзина выдвижная двухуровневая для обуви

Ш, мм	В, мм	Г, мм
293	470	464



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Корзина выдвижная двухуровневая

Ш, мм	В, мм	Г, мм
280	770	464




[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Корзина выдвижная для шкафа

Ш, мм	В, мм	Г, мм
564	180	460
864	180	460



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Крепление для штанги без заглушек

Цвет
антрацит
белый



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Полка для обуви

Ш, мм	В, мм	Г, мм
564	170	460
864	170	460



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Штанга гардеробная прямоугольная с антискользящей вставкой
Длина – 3000мм. Ширина – 12мм. Высота – 32мм.

Цвет
антрацит
белый



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Наполнение для шкафов KOMANDOR

Вешалка для одежды

Цвет
желтая
красная
серая
синяя



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Корзина проволочная

Цвета – белый, серебро матовое.

Г, мм	Ш, мм	В, мм
390	390	160
390	390	320
390	440	160
390	440	320
390	490	160
390	490	320
390	540	160
390	540	320
390	590	160
390	590	320
490	390	160
490	390	320
490	440	160
490	440	320
490	490	160
490	490	320
490	540	160
490	540	320
490	590	160
490	590	320



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Роликовые направляющие

Длина, мм
350
450



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Зацеп для корзины

Цвет
белый
серебро матовое




[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Элементы для верхнего крепления проволочной корзины
Цвета – белый, серебро матовое.

Длина, мм
400
500



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вешалка для утюга

Цвет
белый
хром
серебро матовое



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вешалка для трубы пылесоса

Цвет
белый
хром
серебро матовое



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу "Наполнение"](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Крепление полки проволоочной для обуви

Цвет
белый
серебро матовое




[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Полка проволочная для обуви
Цвет – белый, серебро матовое.

Г, мм	Ш, мм	В, мм
800	350	50
1000	350	50
1200	350	50



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вешалка выдвижная

Г, мм	Ш, мм	В, мм
400	60	150
500	60	150



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вешалка для брюк

Г, мм	Ш, мм	В, мм
600	465	120



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вешалка для галстуков и ремней

Г, мм	Ш, мм	В, мм
150	465	55



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Корзина проволочная

Г, мм	Ш, мм	В, мм
600	465	140




[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Полка для обуви

Г, мм	Ш, мм	В, мм
600	465	190



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Прочее наполнение для шкафов

Вешалка выдвижная

Длина, мм
250
300
350
400
450



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вешалка пантограф
Цвет – хром, алюминий.

Длина, мм
600-830
830-1150



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Вешалка пантограф LIFT 500

Длина, мм
500-750
750-1150



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Подставка для обуви с креплением 2-х секционная Rejs




[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Подставка для обуви с креплением 3-х секционная Rejs



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Полка для обуви раздвижная
Габариты – 83*113, 48*83.



[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу “Наполнение”](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

корпус для Гардиробных

Шкафы 2 двери ширина 1000-2900 мм

243

Шкафы 3 двери ширина 1500-4500 мм

246

Шкафы 4 двери ширина 2000-5900мм

249

Шкафы 5 дверей ширина 2500-7400 мм

251

Шкафы 2 двери ширина 1000-2900 мм



Шкаф 2 двери №1



Шкаф 2 двери №2



Шкаф 2 двери №3



Шкаф 2 двери №4



Шкаф 2 двери №9



Шкаф 2 двери №10



Шкаф 2 двери №5



Шкаф 2 двери №6



Шкаф 2 двери №7



Шкаф 2 двери №8



Шкаф 2 двери №11



Шкаф 2 двери №12



Шкаф 2 двери №13



Шкаф 2 двери №14



Шкаф 2 двери №15



Шкаф 2 двери №16



Шкаф 2 двери №17



Шкаф 2 двери №18

[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу "корпус для Гардиробных"](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Шкафы 2 двери ширина 1000-2900 мм



Шкаф 2 двери №19



Шкаф 2 двери №20



Шкаф 2 двери №21



Шкаф 2 двери №22



Шкаф 2 двери №23



Шкаф 2 двери №24



Шкаф 2 двери №25



Шкаф 2 двери №26



Шкаф 2 двери №27



Шкаф 2 двери №28



Шкаф 2 двери №29



Шкаф 2 двери №30



Шкаф 2 двери №31



Шкаф 2 двери №32



Шкаф 2 двери №33



Шкаф 2 двери №34



Шкаф 2 двери №35



Шкаф 2 двери №36

[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу "корпус для Гардиробных"](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Шкафы 2 двери ширина 1000-2900 мм



Шкаф 2 двери №37



Шкаф 2 двери №38



Шкаф 2 двери №39



Шкаф 2 двери №40



Шкаф 2 двери №41



Шкаф 2 двери №42



Шкаф 2 двери №43



Шкаф 2 двери №44



Шкаф 2 двери №45



Шкаф 2 двери №46



Шкаф 2 двери №47



Шкаф 2 двери №48



Шкаф 2 двери №49



Шкаф 2 двери №50



Шкаф 2 двери №51



Шкаф 2 двери №52

[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу "корпус для Гардиробных"](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Шкафы 3 двери ширина 1500-4500 мм шкафы



Шкаф 3 двери №1



Шкаф 3 двери №2



Шкаф 3 двери №3



Шкаф 3 двери №4



Шкаф 3 двери №5



Шкаф 3 двери №6



Шкаф 3 двери №7



Шкаф 3 двери №8



Шкаф 3 двери №9



Шкаф 3 двери №12



Шкаф 3 двери №10



Шкаф 3 двери №11



Шкаф 3 двери №13



Шкаф 3 двери №14



Шкаф 3 двери №15



Шкаф 3 двери №16



Шкаф 3 двери №17



Шкаф 3 двери №18

[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу "корпус для Гардеробных"](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Шкафы 3 двери ширина 1500-4500 мм шкафы



Шкаф 3 двери №19



Шкаф 3 двери №20



Шкаф 3 двери №21



Шкаф 3 двери №22



Шкаф 3 двери №23



Шкаф 3 двери №24



Шкаф 3 двери №25



Шкаф 3 двери №26



Шкаф 3 двери №27



Шкаф 3 двери №28



Шкаф 3 двери №29



Шкаф 3 двери №30



Шкаф 3 двери №31



Шкаф 3 двери №32



Шкаф 3 двери №33



Шкаф 3 двери №34



Шкаф 3 двери №35



Шкаф 3 двери №36

[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу "корпус для Гардиروبных"](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Шкафы 3 двери ширина 1500-4500 мм шкафы



Шкаф 3 двери №37



Шкаф 3 двери №38



Шкаф 3 двери №39



Шкаф 3 двери №40



Шкаф 3 двери №44



Шкаф 3 двери №45



Шкаф 3 двери №42



Шкаф 3 двери №43

[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу "корпус для Гардиروبных"](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Шкафы 4 двери ширина 2000-5900мм



Шкаф 4 двери №1



Шкаф 4 двери №3



Шкаф 4 двери №4



Шкаф 4 двери №5



Шкаф 4 двери №6



Шкаф 4 двери №7



Шкаф 4 двери №9



Шкаф 4 двери №10



Шкаф 4 двери №11



Шкаф 4 двери №12



Шкаф 4 двери №13



Шкаф 4 двери №14



Шкаф 4 двери №15



Шкаф 4 двери №16



Шкаф 4 двери №17



Шкаф 4 двери №18



Шкаф 4 двери №19



Шкаф 4 двери №20

[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу "корпус для Гардеробных"](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Шкафы 4 двери ширина 2000-5900мм



Шкаф 4 двери №21



Шкаф 4 двери №22



Шкаф 4 двери №23



Шкаф 4 двери №24



Шкаф 4 двери №25



Шкаф 4 двери №26



Шкаф 4 двери №27



Шкаф 4 двери №28



Шкаф 4 двери №29



Шкаф 4 двери №30



Шкаф 4 двери №31



Шкаф 4 двери №32



Шкаф 4 двери №33



Шкаф 4 двери №34



Шкаф 4 двери №35



Шкаф 4 двери №36



Шкаф 4 двери №38



Шкаф 4 двери №40

[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу "корпус для Гардиروبных"](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.

Шкафы 5 дверей ширина 2500-7400 мм



Шкаф 5 дверей №1



Шкаф 5 дверей №2



Шкаф 5 дверей №3



Шкаф 5 дверей №4



Шкаф 5 дверей №6



Шкаф 5 дверей №8



Шкаф 5 дверей №7



Шкаф 5 дверей №9



Шкаф 5 дверей №10



Шкаф 5 дверей №11



Шкаф 5 дверей №12



Шкаф 5 дверей №13



Шкаф 5 дверей №14



Шкаф 5 дверей №15



Шкаф 5 дверей №16

[Вернуться к оглавлению](#)

[Вернуться к разделу "корпус для Гардиробных"](#)

Вся информация, а также описание и изображения в каталоге носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать действительности.
Просьба уточнять интересующие Вас вопросы у менеджеров.