



ВЫТЯЖКИ ДЛЯ КУХНИ



СОДЕРЖАНИЕ

■ АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	стр. 4
■ ВЫТЯЖКИ ШИРИНОЙ 60 см	стр. 10
■ ВЫТЯЖКИ ШИРИНОЙ 90 см	стр. 62
■ ВЫТЯЖКИ УГЛОВЫЕ 100 x 100	стр. 112
■ ВЫТЯЖКИ ШИРИНОЙ 120 см	стр. 118
■ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	стр. 120
■ ВЫТЯЖКИ FABER	стр. 128

Дорогие друзья!


Представляем Кухонные вытяжки / Газовые варочные панели /
Индукционные + Электрические панели / Шкафы духовые/ KÖNIGIN




Кухонные вытяжки



варочные панели



Индукционные + Электрические
панели



Шкафы духовые электрические



Полный каталог спрашивайте у наших специалистов.




Производство вытяжек «Виалона Каппэ» осуществляется в России по итальянским технологиям и на современном оборудовании. Вся продукция сертифицирована.

ООО «Виалона Каппэ» является официальным дилером продукции «Faber S.p.A.» на территории ЦФО РФ.


Ассортимент позволяет подобрать вытяжку с учётом возможностей, на любой вкус и под выбранный стиль.

Наши менеджеры — эксперты в бытовой технике. Изложите свои пожелания, поставьте самую сложную задачу и мы предложим решение.

С 2005 г.



гибкая ценовая политика



широкий ассортимент



складская программа



эксклюзивные
разработки под заказ



покраска в любой цвет


 Vialona Cappe	60		 Анастасия 6011	 Анастасия 60 ПГ11	 Анастасия 60 ППУ12
 Анастасия 60 с окном12	 Беатриче I/P/S/U 6013	 Беатриче I/P/S/U 60 с окном13	 Беатриче I/P/S/U 60 КР14	 Беатриче I/P/S/U 60 ПГ14	
 Беатриче I/P/S/U 60 ППУ15	 Беатриче I/P/S/U 60 ПСВ15	 Белла 60 ПСВ16	 Белла Алиери 60 ПСВ16	 Белла 60 ППУ17	
 Белла Алиери 60 ППУ17	 Брио 6018	 Британика 6018	 Британика 60 с часами19	 Ванесса 6019	
 Виктория 6020	 Виола 6020	 Виола 60 с окном21	 Гварнери 6021	 Диана 6022	
 Дольче вита 6022	 Дольче вита 60 ПГ23	 Дольче вита 60 ППУ23	 Изабелла 6024	 Изабелла 60 ПГ24	
 Изабелла 60 ППУ25	 Изабелла 60 с окном25	 Инфинити 60 КР26	 Инфинити 60 ПСВ26	 Инфинити 60 ППУ27	
 Камелия 60 КР27	 Камелия 60 ПГ28	 Камелия 60 ПСВ28	 Камелия Версаль 60 ПСВ29	 Камелия Версаль 60 КР29	

	30		30		31		31		32
	32		33		33		34		34
	35		35		36		36		37
	37		38		38		39		39
	40		40		41		41		42
	42		43		43		44		44
	45		45		46		46		47
	47		48		48		49		49

	Руджери 60 50		Руджери 60 ПГ 50		Руджери 60 ППУ 51		Сваровски 60 КР 51		Сваровски 60 ПСВ 52
	Сваровски 60 ППУ 52		Сваровски 60 ПГ 53		Соната 60 КР 53		Соната 60 ПГ 54		Соната 60 ПСВ 54
	Тиффани 60 КР 55		Тиффани 60 ППУ 55		Тиффани 60 ПСВ 56		Фавола 60 КР 56		Фавола 60 ПГ 57
	Фавола 60 ПСВ 57		Эрика 60 КР 58		Эрика 60 ПГ 58		Эрика 60 ППУ 59		Эрика 60 ПСВ 59
	Юнона 60 КР 60		Юнона 60 ПГ 60		Юнона 60 ПСВ 61				

90		Анастасия 90	62		Анастасия 90 МТ	62		Анастасия 90 ППУ	63		Анастасия 90 ФЛ	63			
		Анастасия 90 с окном	64		Беатриче I/P/S/U 90	64		Беатриче I/P/S/U 90 КР	65		Беатриче I/P/S/U 90 ППУ	65		Беатриче I/P/S/U 90 ПСВ	66
		Беатриче I/P/S/U 90 с окном	66		Беатриче I/P/S/U 90 СВ	67		Белла Алиери 90 ППУ	67		Брио 90	68		Британика 90	68

	Британика 90 с часами 69		Виктория 90 69		Виктория 90 ППУ 70		Виктория 90 СВ 70		Виктория 90 ФЛ 71
	Виола 90 71		Виола 90 с окном 72		Гварнери 90 ППУ 72		Диана 90 73		Дольче вита 90 ППУ 73
	Изабелла 90 ППУ 74		Изабелла 90 СВ 74		Империял 90 ППУ 75		Инфинити 90 КР 75		Инфинити 90 ППУ 76
	Инфинити 90 ПСВ 76		Инфинити 90 ФЛ 77		Инфинити 90 МТ 77		Камелия 90 КР 78		Камелия 90 ППУ 78
	Камелия 90 ПСВ 79		Камелия Версаль 90 ППУ 79		Камелия Версаль 90 ПСВ 80		Камелия Версаль 90 КР 80		Комо 90 81
	Комо 90 с окном 81		Комо 90 МТ 82		Комо 90 ППУ 82		Комо 90 СВ 83		Комо 90 ФЛ 83
	Кастелло 90 84		Кастелло 90 ППУ 84		Кастелло 90 с окном 85		Лагуна 90 ППУ 85		Лаура 90 СВ 86
	Лилия 90 КР с часами 86		Лилия 90 ПСВ с часами 87		Лофт 90 87		Лофт 90 ППУ 88		Лофт 90 с окном 88

	Маргарита 90 89		Маргарита 90 с декором 89		Милана Алиери 90 90		Милана Сиареджио 90 90		Милана Версаль 90 91
	Мимоза 90 91		Монтебянка 90 ППУ 92		Нарада 90 92		Нарада 90 с окном 93		Нике 90 93
	Нике 90 ППУ 94		Нике 90 СВ 94		Нике 90 ФЛ 95		Нике 90 ФЛ с цветком 95		Оливия 90 КР 96
	Оливия 90 ППУ 96		Оливия 90 ПСВ 97		Риц 90 ППУ 97		Риц 90 ПСВ 98		Риц 90 КР 98
	Руджери 90 99		Руджери 90 ППУ 99		Сваровски 90 КР 100		Сваровски 90 ПСВ 100		Сваровски 90 ППУ 101
	Сваровски 90 МТ 101		Сваровски 90 ФЛ 102		Соната 90 КР 102		Соната 90 ППУ 103		Соната 90 ПСВ 103
	Соната 90 ФЛ 104		Соната 90 МТ 104		Тиффани 90 ППУ 105		Тиффани 90 ПСВ 105		Тиффани 90 ФЛ 106
	Тиффани 90 КР 106		Тиффани 90 МТ 107		Фавола 90 КР 107		Фавола 90 МТ 108		Фавола 90 ПСВ 108

	109		109		110		110		111
	111								

100		112		112		113		113
		114		114		115		115
		116						

120		118		118		119		119



ВЫТЯЖКИ



Vialona Carre®

60

90

100

120

Анастасия 60

Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента


Отделка купола:



серо-золотистый



апельсиновая корка



слоновая кость



белый муар



медный антик

МОТОР



INCA 550

INCA 900

Faber BM-360/52

Faber BM-510/52

Faber ICH-650/52

550, м³/ч

900, м³/ч

360, м³/ч

510, м³/ч

650, м³/ч

42 - 58 дБ

42 - 62 дБ

47 - 59 дБ

51 - 64 дБ

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Анастасия 60 ПГ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПГ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

МОТОР



INCA 550

INCA 900

Faber BM-360/52

Faber BM-510/52

Faber ICH-650/52

550, м³/ч

900, м³/ч

360, м³/ч

510, м³/ч

650, м³/ч

42 - 58 дБ

42 - 62 дБ

47 - 59 дБ

51 - 64 дБ

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Анастасия 60 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


12 кг

Анастасия 60 с окном


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента с окном

Отделка купола:



апельсиновая
корка



серо-золотистый



медный антик

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Беатриче I/P/S/U 60


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента


Отделка купола:



апельсиновая корка



сере-золотистый



слоновая кость



белый муар



медный антик

МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Материал банджа:

☒ массив бука



☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



Беатриче I/P/S/U 60 с окном


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента с окном

Отделка купола:



медный антик



сере-золотистый



апельсиновая корка

МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Материал банджа:

☒ массив бука



☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



Беатриче I/P/S/U 60 КР


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция




12 кг

U



P



S



I



Беатриче I/P/S/U 60 ПГ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПГ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция




12 кг

U



P



S



I




Беатриче I/P/S/U 60 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция




12 кг

U



P



S



I




Беатриче I/P/S/U 60 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция




12 кг

U



P



S



I




Белла 60 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция




12 кг

Белла Алиери 60 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция




12 кг

Белла 60 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2led



уг. фильтры
доп. опция




12 кг

Белла Алиери 60 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Брио 60

Материал купола: Пенополиуретан


Форма купола Брио

Отделка купола:

неокрашенный

возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL

(SayerLack), NCS, Color System



МОТОР					
INCA 550	550, м³/ч	42 - 58 дБ	2 led	уг. фильтры	12 кг
INCA 900	900, м³/ч	42 - 62 дБ		доп. опция	



Британика 60

Материал купола: Нержавеющая сталь, металл,
порошковая покраска

Форма купола Пента

Отделка купола:



белый мрамор



нержавеющая сталь

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР					
INCA 550	550, м³/ч	42 - 58 дБ	2 led	уг. фильтры	12 кг
INCA 900	900, м³/ч	42 - 62 дБ		доп. опция	



Британика 60 с часами

Материал купола: Нержавеющая сталь, металл, порошковая покраска

Форма купола Пента

Отделка купола:



белый мрамор



нержавеющая сталь


Материал банджа:

☒ массив дуба

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на дубе стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Ванесса 60


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Ванесса

Отделка купола:




серо-золотистый




апельсиновая
корка



Венецианская полироль



слоновая кость



белый мрамор

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52



360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч



47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ



2led



уг. фильтры
доп. опция




12 кг

Виктория 60


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар


Материал банджа:

☒ массив бука

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Виола 60


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента


Отделка купола:



апельсиновая
корка



серо-золотистый



слоновая кость



белый муар



медный антик


Материал банджа:

☒ массив дуба

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на дубе стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Виола 60 с окном


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента с окном

Отделка купола:



апельсиновая корка



сере-золотистый



медный антик


Материал банджа:

☒ массив дуба

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на дубе стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Гварнери 60

Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента


Отделка купола:



апельсиновая корка



сере-золотистый



слоновая кость



белый мур



медный антик


Материал банджа:

☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2led



уг. фильтры
доп. опция




12 кг

Диана 60


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Мимоза

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар


Материал банджа:

☒ массив бука

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Дольче Вита 60

Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента


Отделка купола:



апельсиновая
корка



серо-золотистый



слоновая кость



белый муар



медный антик

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900
Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

550, м³/ч
900, м³/ч
360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ
47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Дольче Вита 60 ПГ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПГ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Дольче Вита 60 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Изабелла 60


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента


Отделка купола:



апельсиновая корка



сере-золотистый



слоновая кость



белый муар



медный антик

МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Изабелла 60 ПГ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПГ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



Изабелла 60 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Изабелла 60 с окном


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента с окном

Отделка купола:



медный антик



серо-золотистый



апельсиновая
корка

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


12 кг

Инфинити 60 КР


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


12 кг

Инфинити 60 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


12 кг

Инфинити 60 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция




12 кг

Камелия 60 КР


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция




12 кг

Камелия 60 ПГ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПГ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


12 кг

Камелия 60 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Камелия Версаль 60 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Камелия Версаль 60 КР


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Камелия Версаль 60 ПГ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПГ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Кастелло 60


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



апельсиновая
корка



серо-золотистый



медный антик

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900
Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

550, м³/ч
900, м³/ч
360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ
47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Кастелло 60 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый мрамор



белый мрамор с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Кастелло 60 с окном


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента с окном

Отделка купола:



медный антик



сере-золотистый



апельсиновая
корка

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


12 кг

Комо 60


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



апельсиновая корка



серое золото



медный антик



нержавеющая сталь

МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг


Материал банджа:

☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



Комо 60 с окном


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента с окном

Отделка купола:



апельсиновая
корка



серое золото



медный антик

МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг


Материал банджа:

☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Комо 60 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар


Материал банджа:

☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2led



уг. фильтры
доп. опция




12 кг

Комо 60 ПГ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПГ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар


Материал банджа:

☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Лагуна 60

Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента


Отделка купола:



апельсиновая корка



сере-золотистый



слоновая кость



белый муар



медный антик

МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг


Материал банджа:

☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Лагуна 60 ПГ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПГ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг


Материал банджа:

☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Лагуна 60 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром


Материал банджа:

☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2led

уг. фильтры
доп. опция


12 кг

Лаура 60 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2led

уг. фильтры
доп. опция


12 кг

Лилия 60 КР с часами


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


12 кг

Лилия 60 ПСВ с часами


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


12 кг

Лофт 60


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



апельсиновая корка



серое золото



медный антик



нержавеющая сталь

МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Лофт 60 ПГ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПГ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Лофт 60 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Лофт 60 с окном


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента с окном

Отделка купола:



апельсиновая
корка



серое золото



медный антик

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Маргарита 60


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Мимоза

Отделка купола:




медный антик




сере-золотистый




апельсиновая корка



Венецианская полироль



слоновая кость



белый муар

МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



Маргарита 60 с декором


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Мимоза

Отделка купола:




медный антик




сере-золотистый




апельсиновая корка



венецианская полироль



слоновая кость



белый муар

МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



Милана 60


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Мимоза


Отделка купола:



апельсиновая корка



сере-золотистый



слоновая кость



белый мрамор

МОТОР



INCA 550

INCA 900

Faber BM-360/52

Faber BM-510/52

Faber ICH-650/52

550, м³/ч

900, м³/ч

360, м³/ч

510, м³/ч

650, м³/ч

42 - 58 дБ

42 - 62 дБ

47 - 59 дБ

51 - 64 дБ

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



Милана Алиери 60


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Мимоза


Отделка купола:



апельсиновая корка



сере-золотистый



слоновая кость



белый мрамор

МОТОР



INCA 550

INCA 900

Faber BM-360/52

Faber BM-510/52

Faber ICH-650/52

550, м³/ч

900, м³/ч

360, м³/ч

510, м³/ч

650, м³/ч

42 - 58 дБ

42 - 62 дБ

47 - 59 дБ

51 - 64 дБ

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



Милана Сиареджио 60


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Мимоза


Отделка купола:



апельсиновая корка



сере-золотистый



слоновая кость



белый муар

МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Милана Версаль 60


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Мимоза


Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



серое золото



апельсиновая корка

МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



Мимоза 60


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Мимоза

Отделка купола:




медный антик




сере-золотистый




апельсиновая корка



Венецианская полироль



слоновая кость



белый муар

МОТОР



INCA 550

INCA 900

Faber BM-360/52

Faber BM-510/52

Faber ICH-650/52

550, м³/ч

900, м³/ч

360, м³/ч

510, м³/ч

650, м³/ч

42 - 58 дБ

42 - 62 дБ

47 - 59 дБ

51 - 64 дБ

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Монтебьянка 60 ПГ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПГ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

МОТОР



INCA 550

INCA 900

550, м³/ч

900, м³/ч

42 - 58 дБ

42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Монтебьянка 60 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Нарада 60


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента

Отделка купола:




апельсиновая
корка




сери-золотистый



медный антик



слоновая кость



белый муар

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2led



уг. фильтры
доп. опция




12 кг

Нарада 60 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый мрамор



белый мрамор с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


12 кг

Нике 60


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента


Отделка купола:




апельсиновая
корка



сери-золотистый



слоновая кость



белый мрамор



медный антик

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900
Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

550, м³/ч
900, м³/ч
360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч
42 - 58 дБ
42 - 62 дБ
47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


12 кг

Нике 60 ПГ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПГ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


12 кг

Нике 60 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Нике 60 с окном


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента с окном

Отделка купола:



апельсиновая корка



сере-золотистый



медный антик

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция




12 кг

Оливия 60 КР


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый мрамор



белый мрамор с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция




12 кг

Оливия 60 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


12 кг

Оливия 60 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Пента 60

Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента

Отделка купола:




апельсиновая корка




сере-золотистый



медный антик



слоновая кость



белый мрамор

МОТОР



INCA 550

INCA 900

Faber BM-360/52

Faber BM-510/52

Faber ICH-650/52

550, м³/ч

900, м³/ч

360, м³/ч

510, м³/ч

650, м³/ч

42 - 58 дБ

42 - 62 дБ

47 - 59 дБ

51 - 64 дБ

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Пента 60 ПГ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПГ

Отделка купола:



слоновая кость



белый мрамор



белый мрамор с тонировкой
золотом / серебром

МОТОР



INCA 550

INCA 900

550, м³/ч

900, м³/ч

42 - 58 дБ

42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Пента 60 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Пента 60 с окном


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента с окном

Отделка купола:



апельсиновая
корка



серо-золотистый



медный антик

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Руджери 60


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Пента


Отделка купола:



апельсиновая корка



сере-золотистый



слоновая кость



белый муар



медный антик

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


12 кг

Руджери 60 ПГ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПГ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Руджери 60 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


12 кг

Сваровски 60 КР


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Сваровски 60 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Сваровски 60 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция




12 кг

Сваровски 60 ПГ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПГ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2led



уг. фильтры
доп. опция




12 кг

Соната 60 КР


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Соната 60 ПГ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПГ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Соната 60 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


12 кг

Тиффани 60 КР


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


12 кг

Тиффани 60 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


12 кг

Тиффани 60 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция




12 кг

Фавола 60 КР


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Фавола 60 ПГ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПГ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция




12 кг

Фавола 60 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Эрика 60 КР


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Эрика 60 ПГ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПГ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Эрика 60 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

12 кг

Эрика 60 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


12 кг

Юнона 60 КР


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция




12 кг

Юнона 60 ПГ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПГ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Юнона 60 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2led



уг. фильтры
доп. опция



12 кг

Анастасия 90


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Виктория

Отделка купола:



серо-золотистый



белый муар



апельсиновая корка



слоновая кость



медный антик

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Анастасия 90 МТ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола МТ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Анастасия 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



Венецианская полироль



белый муар с тонировкой золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Анастасия 90 ФЛ


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола ФЛ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Анастасия 90 с окном

Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Виктория с окном

Отделка купола:



медный антик



серо-золотистый



апельсиновая корка

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Беатриче I/P/S/U 90


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Виктория

Отделка купола:



слоновая кость



белый мрамор



апельсиновая корка



серо-золотистый

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900
Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

550, м³/ч
900, м³/ч
360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ
47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

U



P



S



I



Беатриче I/P/S/U 90 КР


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52


650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг



Беатриче I/P/S/U 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:




слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром



Венецианская
полироль

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52


650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг



Беатриче I/P/S/U 90 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52


650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг



Беатриче I/P/S/U 90 с окном


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Виктория с окном


Отделка купола:



медный антик



серо-золотистый



апельсиновая
корка

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52


650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг



Беатриче I/P/S/U 90 СВ


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола СВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52


650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг



Белла Алиери 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Брио 90

Материал купола: Пенополиуретан


Форма купола Брио

Отделка купола:

неокрашенный

возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL

(SayerLack), NCS, Color System



МОТОР					
INCA 550	550, м³/ч	42 - 58 дБ	2led	уг. фильтры	18 кг
INCA 900	900, м³/ч	42 - 62 дБ		доп. опция	



Британика 90

Материал купола: Металл, порошковая покраска, нержавеющая сталь

Форма купола Виктория

Отделка купола:



белый мрамор



нержавеющая сталь

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР					
INCA 550	550, м³/ч	42 - 58 дБ	2led	уг. фильтры	18 кг
INCA 900	900, м³/ч	42 - 62 дБ		доп. опция	



Британика 90 с часами

Материал купола: Металл, порошковая покраска, нержавеющая сталь

Форма купола Виктория

Отделка купола:



белый мрамор



нержавеющая сталь


Материал банджа:

☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция



18 кг

Виктория 90


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Виктория

Отделка купола:



слоновая кость



белый мрамор



апельсиновая корка



серое золото



медный антик


Материал банджа:

☒ массив бука

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122



МОТОР

INCA 550
INCA 900
Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52



550, м³/ч
900, м³/ч
360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ
47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция



18 кг

Виктория 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар


Материал банджа:

☒ массив бука

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Виктория 90 СВ


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола СВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар


Материал банджа:

☒ массив бука

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Виктория 90 ФЛ


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола ФЛ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар


Материал бандаж:

☒ массив бука

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122



МОТОР



Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Виола 90


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Виктория

Отделка купола:




серо-золотистый




апельсиновая
корка



медный антик



слоновая кость



белый муар


Материал бандаж:

☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900
Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

550, м³/ч
900, м³/ч
360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ
47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Виола 90 с окном


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Виктория с окном

Отделка купола:



медный антик



сере-золотистый



апельсиновая
корка


Материал банджа:

☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Гварнери 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый мрамор



венецианская
полироль



белый мрамор с тонировкой
золотом / серебром


Материал банджа:

☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900
Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

550, м³/ч
900, м³/ч
360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ
47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Диана 90


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Мимоза

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар


Материал бандаж:

☒ массив бука

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Дольче Вита 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



Венецианская
полироль



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч


47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

Изабелла 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



Венецианская
полироль



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Изабелла 90 СВ


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола СВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Империял 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



Венецианская полироль



белый муар с тонировкой золотом / серебром

МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Инфинити 90 КР


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой золотом / серебром

МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Инфинити 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром



Венецианская
полироль

МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Инфинити 90 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Инфинити 90 ФЛ


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола ФЛ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Инфинити 90 МТ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола МТ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Камелия 90 КР


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Камелия 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:




слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром



Венецианская
полироль

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Камелия 90 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Камелия Версаль 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Камелия Версаль 90 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Камелия Версаль 90 КР


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Комо 90


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Виктория

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



апельсиновая корка



серое золото



медный антик



нержавеющая сталь


Материал банджа:

☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

INCA 900

Faber BM-360/52

Faber BM-510/52

Faber ICH-650/52

550, м³/ч

900, м³/ч

360, м³/ч

510, м³/ч

650, м³/ч

42 - 58 дБ

42 - 62 дБ

47 - 59 дБ

51 - 64 дБ

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Комо 90 с окном


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Виктория с окном

Отделка купола:



апельсиновая
корка



серое золото



медный антик


Материал банджа:

☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52

Faber BM-510/52

Faber ICH-650/52

360, м³/ч

510, м³/ч

650, м³/ч

47 - 59 дБ

51 - 64 дБ

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Комо 90 МТ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола МТ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар


Материал банджа:

☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Комо 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



венецианская полироль


Материал банджа:

☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч
360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ
47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Комо 90 СВ


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола СВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар


Материал банджа:

☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Комо 90 ФЛ


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола ФЛ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар


Материал банджа:

☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Кастелло 90


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Виктория

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



апельсиновая корка



серое золото

МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Кастелло 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с стонировкой
золотом / серебром



Венецианская
полироль

МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



Кастелло 90 с окном

Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Виктория с окном


Отделка купола:



медный антик



апельсиновая
корка



серо-золотистый

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Лагуна 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый мрамор



Венецианская
полироль



белый мрамор с тонировкой
золотом / серебром


Материал банджа:

☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900
Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

550, м³/ч
900, м³/ч
360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ
47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Лаура 90 СВ


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола СВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Лилия 90 КР с часами


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с стонировкой
золотом

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Лилия 90 ПСВ с часами


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой золотом

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Лофт 90


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Виктория

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



апельсиновая корка



серое золото



медный антик



нержавеющая сталь

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900
Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

550, м³/ч
900, м³/ч
360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ
47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Лофт 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



венецианская полироль

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Лофт 90 с окном


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Виктория с окном

Отделка купола:



апельсиновая
корка



серое золото



медный антик

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Маргарита 90


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Мимоза


Отделка купола:



медный антик




сере-золотистый



апельсиновая корка



слоновая кость



белый мур



Венецианская полироль

МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция



18 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



Маргарита 90 с декором


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Мимоза


Отделка купола:




медный антик




сере-золотистый



апельсиновая корка



слоновая кость



белый мур



Венецианская полироль

МОТОР

INCA 550
INCA 900



550, м³/ч
900, м³/ч



42 - 58 дБ
42 - 62 дБ



2 led



уг. фильтры
доп. опция



18 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Милана Алиери 90


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Мимоза

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



апельсиновая корка



серое золото

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Милана Сиареджио 90


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Мимоза

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



апельсиновая корка



серое золото

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Милана Версаль 90


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Мимоза


Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



апельсиновая корка



серое золото



апельсиновая корка

МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



Мимоза 90


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Мимоза


Отделка купола:




медный антик




серо-золотистый



апельсиновая корка



слоновая кость



белый муар



Венецианская полироль

МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Монтебьянка 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:




слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром



Венецианская
полироль

МОТОР					
INCA 550 INCA 900	550, м³/ч 900, м³/ч	42 - 58 дБ 42 - 62 дБ	2 led	уг. фильтры доп. опция	18 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



Нарада 90


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Виктория

Отделка купола:



серо-золотистый




апельсиновая
корка



медный антик



белый муар



слоновая кость

МОТОР					
INCA 550 INCA 900 Faber BM-360/52 Faber BM-510/52 Faber ICH-650/52	550, м³/ч 900, м³/ч 360, м³/ч 510, м³/ч 650, м³/ч	42 - 58 дБ 42 - 62 дБ 47 - 59 дБ 51 - 64 дБ 51 - 65 дБ	2 led	уг. фильтры доп. опция	18 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



Нарада 90 с окном


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Виктория с окном

Отделка купола:



медный антик



сере-золотистый



апельсиновая корка

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Нике 90


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Виктория

Отделка купола:



сере-золотистый




апельсиновая корка



медный антик



белый мрамор



слоновая кость

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900
Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

550, м³/ч
900, м³/ч
360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ
47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Нике 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



Венецианская полироль



белый стонировкой
золотом / серебром

МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Нике 90 СВ


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола СВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Нике 90 ФЛ


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола ФЛ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Нике 90 ФЛ с цветком


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола ФЛ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Оливия 90 КР


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Оливия 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром



Венецианская
полироль

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Оливия 90 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Риц 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Риц 90 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Риц 90 КР


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Руджери 90

Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Виктория

Отделка купола:



серо-золотистый




апельсиновая корка



медный антик



белый мрамор



слоновая кость

МОТОР



INCA 550

INCA 900

Faber BM-360/52

Faber BM-510/52

Faber ICH-650/52

550, м³/ч

900, м³/ч

360, м³/ч

510, м³/ч

650, м³/ч

42 - 58 дБ

42 - 62 дБ

47 - 59 дБ

51 - 64 дБ

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Руджери 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый мрамор



белый мрамор с стонировкой
золотом / серебром



Венецианская
полироль

МОТОР



INCA 550

INCA 900

Faber BM-360/52

Faber BM-510/52

Faber ICH-650/52

550, м³/ч

900, м³/ч

360, м³/ч

510, м³/ч

650, м³/ч

42 - 58 дБ

42 - 62 дБ

47 - 59 дБ

51 - 64 дБ

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



Сваровски 90 КР


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Сваровски 90 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Сваровски 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Сваровски 90 МТ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола МТ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Сваровски 90 ФЛ


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола ФЛ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Соната 90 КР


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Соната 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром



Венецианская
полироль

МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Соната 90 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Соната 90 ФЛ


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола ФЛ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Соната 90 МТ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола МТ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Тиффани 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром



Венецианская
полироль

МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



Тиффани 90 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123




Тиффани 90 ФЛ


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола ФЛ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Тиффани 90 КР


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900

550, м³/ч
900, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Тиффани 90 МТ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола МТ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Фавола 90 КР


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900
Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

550, м³/ч
900, м³/ч
360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ
47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Фавола 90 МТ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола МТ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Фавола 90 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550
INCA 900
Faber BM-360/52
Faber BM-510/52
Faber ICH-650/52

550, м³/ч
900, м³/ч
360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

42 - 58 дБ
42 - 62 дБ
47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Эрика 90 КР


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола КР

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Эрика 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром



Венецианская
полироль

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Эрика 90 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Юнона 90 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом / серебром



Венецианская
полироль

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Юнона 90 ПСВ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ПСВ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



белый муар с тонировкой
золотом/серебром

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



INCA 550

550, м³/ч

42 - 58 дБ

INCA 900

900, м³/ч

42 - 62 дБ

Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

18 кг

Юнона 90 МТ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола МТ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/52

360, м³/ч

47 - 59 дБ

Faber BM-510/52

510, м³/ч

51 - 64 дБ

Faber ICH-650/52

650, м³/ч

51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


18 кг

Анастасия угловая


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола угловой

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



апельсиновая корка

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/70
Faber BM-510/70
Faber ICH-650/70

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


33 кг

Анастасия угловая ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ угловой

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/70
Faber BM-510/70
Faber ICH-650/70

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


33 кг

Дора угловая


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Угловой


Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



апельсиновая корка

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/70
Faber BM-510/70
Faber ICH-650/70

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


33 кг

Дора угловая ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ угловой

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал бандаж:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка бандаж:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/70
Faber BM-510/70
Faber ICH-650/70

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


33 кг

Изабелла угловая


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола Угловой

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



апельсиновая корка

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/70
Faber BM-510/70
Faber ICH-650/70

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


33 кг

Изабелла угловая ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ угловой

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/70
Faber BM-510/70
Faber ICH-650/70

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


33 кг

Нике угловая


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола угловой

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



апельсиновая корка

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/70
Faber BM-510/70
Faber ICH-650/70

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


33 кг

Нике угловая ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ угловой

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/70
Faber BM-510/70
Faber ICH-650/70

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


33 кг

Руджери угловая


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола угловой

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар



апельсиновая корка

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/70
Faber BM-510/70
Faber ICH-650/70

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


33 кг

Руджери угловая ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ угловой

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/70
Faber BM-510/70
Faber ICH-650/70

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

33 кг




Анастасия 120 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал банджа:

☒ массив бука



☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/70
Faber BM-510/70
Faber ICH-650/70

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


25 кг

Анастасия 120 ФЛ


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола ФЛ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/70
Faber BM-510/70
Faber ICH-650/70

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


25 кг

Нике 120 ППУ


Материал купола: Пенополиуретан

Форма купола ППУ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/70
Faber BM-510/70
Faber ICH-650/70

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция


25 кг

Нике 120 ФЛ


Материал купола: Металл, порошковая покраска

Форма купола ФЛ

Отделка купола:



слоновая кость



белый муар

Материал банджа:

☒ массив бука


☒ массив дуба / ясеня

Отделка банджа:

☒ неокрашенный

☒ отделка на буке стр. 122

☒ отделка на дубе (ясене) стр. 123



МОТОР



Faber BM-360/70
Faber BM-510/70
Faber ICH-650/70

360, м³/ч
510, м³/ч
650, м³/ч

47 - 59 дБ
51 - 64 дБ
51 - 65 дБ

2 led

уг. фильтры
доп. опция

25 кг

Варианты покраски куполов



медный антик



белый муар



апельсиновая корка



слоновая кость



серо-золотистый



Венецианская полироль



белый с тонировкой
золотом/серебром

Вытяжные механизмы INCA 550 / INCA 900

ЭМАЛЬ, СЕРЫЙ

Max производительность — 550/900 м³/час
 Управление — слайдерное
 Кол-во скоростей — 3
 Количество моторов — 1 x 119/240 Вт
 Min уровень шума — 50 Дб
 Освещение — 2 LED
 Антивозвратный клапан — есть
 Диаметр воздуховода — 150 мм
 Угольный фильтр INCA 550, 900 (опция)
 Рекомендуем для кухни площадью до 20/35 м².
 Производитель: Италия



Faber BM 360

ЭМАЛЬ, СЕРЫЙ

Мах производительность — 360 м³/час
 Управление — слайдерное
 Кол-во скоростей — 3
 Количество моторов — 1 x 119 Вт
 Min уровень шума — 50 Дб
 Освещение — 2 LED
 Диаметр воздуховода — 120–150 мм
 Угольный фильтр inca smart (опция)
 Рекомендуем для кухни площадью до 12 м².
 Производитель FABER Италия



Faber BM 510

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ


Мах производительность — 510 м³/час
 Управление — слайдерное
 Кол-во скоростей — 3
 Количество моторов — 1 x 119 Вт
 Min уровень шума — 50 Дб
 Освещение — 2 LED
 Диаметр воздуховода — 120–150 мм
 Угольный фильтр inca smart (опция)
 Рекомендуем для кухни площадью до 19 м².
 Производитель FABER Италия




Faber ICH 650

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ


Мах производительность — 650 м³/час
 Управление — слайдерное
 Кол-во скоростей — 3
 Количество моторов — 1 x 119 Вт
 Min уровень шума — 50 Дб
 Освещение — 2 LED
 Диаметр воздуховода — 120–150 мм
 Угольный фильтр inca smart (опция)
 Рекомендуем для кухни площадью до 28 м².
 Производитель FABER Италия




Варианты покраски бандажей из бука



Арена



Бергонцо



Инфинити Gold



Инфинити Platinum



Леонардо




Мериленд




Ника



Ника Д'ОРО бежевая




Ника Д'ОРО бордо




Нике




Нике Аворио




Олимп



Луизиана




Орнелла Бьянка



Орхидея



Сиареджио




Страдивари



Тиффани



Триесте




Цвет
под заказ

Варианты покраски бандажей из дуба/ясеня




Альба Бьянка



Альба Венге



Альба Гриджо




Аризона



Венеция



Гальяно



Гварнери



Ингрессо



Колизей



Мерано



Монтана дуб




Монтебьянка



Монца



Наполи



Орнелла дуб



Позитано



Римини



Руджери



Этернити



Цвет
под заказ

КУПОЛ ВАНЕССА



Ванесса 60

19

КУПОЛ КР



Беатриче I/P/S/U 60 КР
Инфинити 60 КР
Камелия 60 КР
Камелия Версаль 60 КР
Лилия 60 КР с часами
Оливия 60 КР

14
26
27
29
36
46

Сваровски 60 КР
Соната 60 КР
Тиффани 60 КР
Фавола 60 КР
Эрика 60 КР
Юнона 60 КР

51
53
55
56
58
60

КУПОЛ МИМОЗА



Диана 60
Маргарита 60
Маргарита 60 с декором
Милана 60

22
39
39
40

Милана Алиери 60
Милана Версаль 60
Милана Сиареджио 60
Мимоза 60

40
41
41
42

КУПОЛ ПГ



Анастасия 60 ПГ
Беатриче I/P/S/U 60 ПГ
Дольче Вита 60 ПГ
Изабелла 60 ПГ
Камелия 60 ПГ
Камелия Версаль 60 ПГ
Комо 60 ПГ
Лагуна 60 ПГ
Лофт 60 ПГ

11
14
23
24
28
30
33
34
37

Монтебьянка 60 ПГ
Нике 60 ПГ
Пента 60 ПГ
Руджери 60 ПГ
Сваровски 60 ПГ
Соната 60 ПГ
Фавола 60 ПГ
Эрика 60 ПГ
Юнона 60 ПГ

42
45
48
50
53
54
57
58
60

КУПОЛ ПЕНТА



Анастасия 60
Беатриче 60 I/P/S/U
Британика 60
Британика 60 с часами
Виктория 60
Виола 60
Гварнери 60
Дольче Вита 60
Изабелла 60

11
13
18
19
20
20
21
22
24

Кастелло 60
Комо 60
Лагуна 60
Лофт 60
Нарада 60
Нике 60
Пента 60
Руджери 60

30
32
34
37
43
44
48
50

КУПОЛ ПЕНТА С ОКНОМ



Анастасия 60 с окном
Беатриче 60 I/P/S/U с окном
Виола 60 с окном
Изабелла 60 с окном
Кастелло 60 с окном

12
13
21
25
31

Комо 60 с окном
Лофт 60 с окном
Нике 60 с окном
Пента 60 с окном

32
38
46
49

КУПОЛ ППУ




Анастасия 60 ППУ
Беатриче 60 I/P/S/U ППУ
Белла 60 ППУ
Белла Алиери 60 ППУ
Дольче Вита 60 ППУ
Изабелла 60 ППУ
Инфинити 60 ППУ
Кастелло 60 ППУ
Комо 60 ППУ
Лагуна 60 ППУ

12
15
17
17
23
25
27
31
33
35

Лофт 60 ППУ
Монтебьянка 60 ППУ
Нарада 60 ППУ
Нике 60 ППУ
Оливия 60 ППУ
Пента 60 ППУ
Руджери 60 ППУ
Сваровски 60 ППУ
Тиффани 60 ППУ
Эрика 60 ППУ

38
43
44
45
47
49
51
52
55
59


КУПОЛ ПСВ



Беатриче 60 I/P/S/U ПСВ	15	Оливия 60 ПСВ	47
Белла 60 ПСВ	16	Сваровски 60 ПСВ	52
Белла Алиери 60 ПСВ	16	Соната 60 ПСВ	54
Инфинити 60 ПСВ	26	Тиффани 60 ПСВ	56
Камелия 60 ПСВ	28	Фавола 60 ПСВ	57
Камелия Версаль 60 ПСВ	29	Эрика 60 ПСВ	59
Лаура 60 ПСВ	35	Юнона 60 ПСВ	61
Лилия 60 ПСВ с часами	36		


90

КУПОЛ КР




Беатриче I/P/S/U 90 КР	65	Риц 90 КР	98
Инфинити 90 КР	75	Сваровски 90 КР	100
Камелия 90 КР	78	Соната 90 КР	102
Камелия Версаль 90 КР	80	Тиффани 90 КР	106
Лилия 90 КР с часами	86	Фавола 90 КР	107
Оливия 90 КР	96	Эрика 90 КР	109

КУПОЛ МИМОЗА




Диана 90	73	Милана Сиареджио 90	90
Маргарита 90	89	Милана Версаль 90	91
Маргарита 90 с декором	89	Мимоза 90	91
Милана Алиери 90	90		

КУПОЛ ППУ




Анастасия 90 ППУ	63	Лагуна 90 ППУ	85
Беатриче 90 I/P/S/U ППУ	65	Лофт 90 ППУ	88
Белла Алиери 90 ППУ	67	Монтебьянка 90 ППУ	92
Виктория 90 ППУ	70	Нике 90 ППУ	94
Гварнери 90 ППУ	72	Оливия 90 ППУ	96
Дольче Вита 90 ППУ	73	Риц 90 ППУ	97
Изабелла 90 ППУ	74	Руджери 90 ППУ	99
Империял 90 ППУ	75	Сваровски 90 ППУ	101
Инфинити 90 ППУ	76	Соната 90 ППУ	103
Камелия 90 ППУ	78	Тиффани 90 ППУ	105
Камелия Версаль 90 ППУ	79	Эрика 90 ППУ	109
Комо 90 ППУ	82	Юнона 90 ППУ	110
Кастелло 90 ППУ	84		

КУПОЛ ПСВ




Беатриче 90 I/P/S/U ПСВ	66	Сваровски 90 ПСВ	100
Инфинити 90 ПСВ	76	Соната 90 ПСВ	103
Камелия 90 ПСВ	79	Тиффани 90 ПСВ	105
Камелия Версаль 90 ПСВ	80	Фавола 90 ПСВ	108
Лилия 90 ПСВ с часами	87	Эрика 90 ПСВ	110
Оливия 90 ПСВ	97	Юнона 90 ПСВ	111
Риц 90 ПСВ	98		

КУПОЛ ВИКТОРИЯ




Анастасия 90	62	Комо 90	81
Беатриче 90 I/P/S/U	64	Кастелло 90	84
Британика 90	68	Лофт 90	87
Британика 90 с часами	69	Нарада 90	92
Виктория 90	69	Нике 90	93
Виола 90	71	Руджери 90	99

КУПОЛ ВИКТОРИЯ С ОКНОМ




Анастасия 90 с окном	64	Кастелло 90 с окном	85
Беатриче 90 I/P/S/ U с окном	66	Лофт 90 с окном	88
Виола 90 с окном	72	Нарада 90 с окном	93
Комо 90 с окном	81		

КУПОЛ МТ




Анастасия 90 МТ	62	Соната 90 МТ	104
Инфинити 90 МТ	77	Тиффани 90 МТ	107
Комо 90 МТ	82	Фавола 90 МТ	108
Сваровски 90 МТ	101	Юнона 90 МТ	111

КУПОЛ СВ



Беатриче 90 I/P/S/ U СВ	67	Комо 90 СВ	83
Виктория 90 СВ	70	Лаура 90 СВ	86
Изабелла 90 СВ	74	Нике 90 СВ	94


КУПОЛ ФЛ



Анастасия 90 ФЛ	63	Нике 90 ФЛ с цветком	95
Виктория 90 ФЛ	71	Сваровски 90 ФЛ	102
Инфинити 90 ФЛ	77	Соната 90 ФЛ	104
Комо 90 ФЛ	83	Тиффани 90 ФЛ	106
Нике 90 ФЛ	95		

100

КУПОЛ УГЛОВОЙ



Анастасия угловая	112	Нике угловая	115
Дора угловая	113	Руджери угловая	116
Изабелла угловая	114		

КУПОЛ УГЛОВОЙ ППУ



Анастасия угловая ППУ	112	Нике угловая ППУ	115
Дора угловая ППУ	113	Руджери угловая ППУ	116
Изабелла угловая ППУ	114		


120

КУПОЛ ППУ



Анастасия 120 ППУ	118	Нике 120 ППУ	119
-------------------	-----	--------------	-----

КУПОЛ ФЛ



Анастасия 120 ФЛ	118	Нике 120 ФЛ	119
------------------	-----	-------------	-----



Vialona Cappe

				
	Arkea	Black Tie Bk	Chloe' Ob	Chloe' Oc
				
Cocktail 55 Bk	Cocktail Almond	Corinthia Isola Dg	Cubia I X 45	Cylindra I X 37
				
Daisy Bk 55	Daisy Wh 55	Eclipse X	Fabula	Glam Light Pink
				
Glassy Isola Xv 90	Glove	Heaven Glass 2.0	Hi-Light X	Ilma
				
In-Nova Premium	Inca Lux	Inca Plus	Inca Smart C	Inca Smart Hc
				
Infinity Bk Camino	Jolie Black	Jolie Grey	Lithos Bk	Lithos Rd
				
Lithos Wh	Lybra	Maxima Gr	Nest Down	Pareo
				
Premio A Xv 90	Ray			

Полный каталог Faber спрашивайте у наших специалистов.



ВЫТЯЖКИ

 **FABER**



© 2024

КОНТАКТ:



e-mail: info@premier-fasad.ru



www.  **ПРЕМЬЕР ФАСАД**